

TOHUM KATALOĀU  
SEED CATALOGUE




**RAIN SEEDS**  
ZADEN-SEEDS-GRAINES-TOHUM





**RAIN SEEDS**  
ZADEN-SEEDS-GRAINES-TOHUM





# ÇİNDEKİLER

## İÇİNDEKİLER

### CONTENTS

**2-3** Domates / Tomato

**3-7** Biber / Pepper

**7-8** Dolma biber / Pepper

**8-9** Hıyar / Cucumber

**10-12** Fasulye / Bean

**12** Kuru Fasulye / Dry Beans

Barbunya / Kidney Beans

**13** Bezelye / Peas

Bamya / Okra

Maydanoz / Parsley

**13-15** Marul / Lettuce

**15** Roka / Rocket

Tere / Cress

**15-17** Ispanak / Spinach

**17** Lahana / Cabbage

**18** Kabak / Squash

Patlıcan / Eggplant

**19** Mısır / Corn

Turp / Radish

**20** Soğan / Onion

Pırasa / Leek

**21** Bakla / Broad Bean

Havuç / Carrot

**21-22** Karpuz / Watermelon

**22-23** Kavun / Melon

**24** Ekim-Dikim Tablosu



## Rain Hard F1

## Domates / Tomato

- İlkbahar açık saha ve sera yetiştiriciliğine uygun hibrit sınık domates çeşididir.
- Meyveler ortalama 160-180 g ve yuvarlak şekillidir.
- Meyveler yeşil omuz yapmamakta koyu kırmızı uniform renk almaktadır.
- Adaptasyon yeteneği yüksektir.
- Meyveler çatlamaya toleranslıdır.
- Yüksek verimlidir.
- TYLCV, TMV, Fol-0,1 , FOR, Va, N dayanıklıdır.

- *Indeterminate hybrid tomato variety.*
- *Suitable for open field production in spring and also green house production.*
- *Uniform deep red color.*
- *No green shoulder.*
- *Uniform shape and size with 160 -180 g fruit weights.*
- *Tolerant to cracking.*
- *Tolerant to TYLCV, TMV, Fol-0,1, FOR, Va, N.*
- *High yield.*



## Mona F1

## Domates / Tomato

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun domates çeşididir.
- Erkençi olup 72 günde hasada gelir.
- Meyveler ortalama 220-230 g ağırlığında ve uniform iriliğe sahiptir.
- Meyveler saplı kopmaktadır.
- Meyvelerin raf ömrü uzundur.
- Bitki yapısı oldukça kuvvetlidir.
- C5, TMV, V ve F0-1 toleranslıdır.
- Yüksek verimlidir.

- *Tomato variety suitable for open field production early variety, average maturity, 72 days*
- *Fruits are very uniform in size and has average 220-230 g weight.*
- *Jointed fruits.*
- *Strong plant habit.*
- *LSL.*
- *Tolerant to C5, TMV, V, and F0-1*
- *High yield.*



## Rain Eski Köy (2023 F1)

## Domates / Tomato

- Sınık köy tipi, açık ve kapalı alan yetiştiriciliğine uygun domates çeşididir.
- Yarı kapalı ve çok güçlü bitki, Tepe sürümü çok güçlüdür.
- Üst salkımlarda meyve sürümü yüksek, boğum araları ve salkım sapı kısadır.
- Erkençi bir çeşittir. Adaptasyonu çok iyidir ve güçlü kök yapısına sahiptir.
- Fol - 0,1,2, FF, V, N, TMV, Va dayanıklıdır.
- Meyve ağırlığı 300-350 g'dır. Salkımlarda çiçek dökümü yapmaz.
- Kaliteli ve lezzetli meyvesi, koyu kırmızı renge sahiptir.
- Raf ömrü ve hasat periyodu uzundur ve ihracata uygundur.

- *Autumn, late spring, indoor / outdoor.*
- *Vigorous, well balanced.*
- *Well fruit set, short inter nodes.*
- *Harvest period is long and early.*
- *High adaptation ability.*
- *Tolerant to Fol -0,1,2, FF, V, N, TMV, Va.*
- *Weight average 300-350 g, firm & quality fruits, bright dark red, LSL, suitable for export.*



## Falcon

## Domates / Tomato

- Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
- Orta erkençi bir çeşittir. (80-85 gün)
- Meyveleri yuvarlaktır, serttir ve kırmızı renklidir.
- Meyvelerin sap kısmı hafif dilimlidir.
- Kalın kabuklu olup, nakliyyeye uygundur.
- Dekara ortalama verimi 6-8 ton'dur

- *Suitable for open field production*
- *Mid early variety (80-85 days from planting date)*
- *Fruits are very strong and flesh colour is red.*
- *Suitable for LSL and storage*
- *6-8 ton/1000m<sup>2</sup> harvest yield is average*

## Rain Hunter F1

## Hıyar / Cucumber

- Beith Alpha tipi, açık tarla yetiştiriciliğine uygun hıyar çeşididir.
- Yüksek oranda dişi çiçek oranına sahiptir.
- Erken bir çeşittir. 2,5 cm çapı, 16-18 cm boyu vardır.
- En önemli özelliği, yüksek sıcaklarda üstün döl tutuşudur.
- İç boşluk yapmaz, çekirdek oranı yok denecek kadar azdır.
- Koyu ve parlak kabuk rengine sahiptir.
- CMV, PMR, DMR hastalıklarına yüksek toleranslıdır.
- *Beith Alpha type is suitable for open field cultivation of cucumber.*
- *It has a high proportion ratio of female flowers.*
- *Early variety. High tolerant: CMV/PMR/DMR.*
- *The most important feature is the high temperatures superior handling offspring.*
- *2,5 cm diameter, are 16-18 cm long.*
- *Does interior space is almost no core rate.*
- *Dark and a bright skin color.*



## Beith Alpha O.P.

## Hıyar / Cucumber

- Adaptasyon kabiliyeti yüksek, standart bir çeşittir.
- Meyveleri 14-17 cm boyunda, parlak yeşil ve silindirik şekillidir.
- Hasat süresi uzun, orta erkenci ve yüksek verimli bir çeşit olup acılaştırma yapmaz.
- *Open pollinated cucumber variety.*
- *Suitable for open field production.*
- *Very good adaptation ability.*
- *Fruits are 14- 17 cm in length, medium-green in color.*
- *High yield.*



## Rain Fantom F1

## Turşuluk Hıyar/ Cucumber

- Erkenidir.
- Baskın dişi karakterlidir.
- Yaygın ve kuvvetli bitki yapısına sahiptir.
- Turşuda iyi renk alır.
- Yalancı mildiyöye toleranslıdır.
- İç boşluk yapmaz, yüksek verimlidir.
- *It is early.*
- *Is the dominant female characters.*
- *Has an extensive and strong plant structure.*
- *Gets the best color in the marinade.*
- *Tolerant to: DM.*
- *Does interior space is highly efficient.*



## Galaksi F1

## Turşuluk Hıyar/ Cucumber

- % 100 dişi çiçeklere sahip partonakarp turşuluk hıyar çeşididir.
- PM - DM, CCa, Va, CMV ye dayanıklıdır.
- İlkbahar ve sonbahar açık alan turşuluk hıyar üretimine uygundur.
- Turşuluk kalitesi yüksektir. İç boşluk ve erime yapmaz.
- Turşu fabrikalarının isteklerini karşılayan renk ve elek boy / çap oranına sahiptir. (3;1 - 3;4)
- Yüksek verimli ve uzun hasat periyoduna sahiptir.
- 45-50 gün ortalama hasat olgunluğuna sahiptir.
- *It is early. (45-50 days).*
- *Is the %100 female flowers characters.*
- *Has an extensive and strong plant structure.*
- *Gets the best color in the marinade.*
- *Tolerant to: PM-DM, CCa, Va, CMV.*
- *Does interior space is highly efficient.*



## Rain Target F1 TSW

## Biber / Pepper

- Hibrit kapy biber çeşididir.
- Açık saha ve örtü altı yetiştiriciliğine uygundur.
- Bitki habitüsü toplu ve kuvvetlidir. Meyve tutum oranı yüksektir.
- Meyveler koyu kırmızı renklidir ve 16-20 cm uzunluğundadır.
- Yüksek verimlidir. TSW virüsüne yüksek tolerans gösterir.
- Yarı konik ve yassı meyvelere sahiptir.

- *Hybrid capia type sweet pepper.*
- *Suitable for open field production.*
- *High fruit setting.*
- *Deep red color.*
- *Conical shape, 16-20 cm fruits.*
- *Strong plant habit.*
- *High yield.*
- *High tolerant to TSW.*



## Yalova Yağlık 28

## Biber / Pepper

- Bitki fazla boylu değildir, koyu yeşil yapraklı olup kuvvetli gelişme gösterir.
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun kapy biber çeşididir.
- Meyveler basık yassı konik şekilli, olgunlaştığında koyu kırmızı renkli ve tatlıdır.
- Meyve eti kalınlığı 4-5 mm ve 80-90 g ağırlığında ve 17-19 cm uzunluğundadır.
- Dekara verimi ortalama 3,5 - 4,5 ton'dur.
- Salçalık, közlemelik, kurutmalık ve taze tüketimde kullanılır.

- *Open pollinated capia type sweet pepper.*
- *Fruits are flat and conical in shape.*
- *Average fruit weight is 80-90 g.*
- *Fruit Length is 17-19 cm.*
- *Suitable for open field production.*
- *Strong plant habit.*
- *Generally use for paste, roast and grilling.*



## Armada F1 TSW

## Biber / Pepper

- Güz, bahar, açık alan yetiştiriciliğine uygun hibrit dolma biber çeşididir.
- Çok güçlü bitki yapısı vardır, boğum arası kısadır.
- Sera ve açık tarlada yüksek verimlidir. Erken bir çeşittir.
- Döllenme yeteneği yüksektir. PMMOV, TSWV dayanıklıdır.
- Yeşil, hafif uzun ve tatlı bir meyvedir.
- Meyve zarı incedir. Raf ömrü uzundur. Verimlidir.

- *Spring, autumn. Indoor, outdoor.*
- *Vigorous. Short internodes. High yield in greenhouse.*
- *Open field. Early. High pollination ability.*
- *Tolerant to: PMMOV, TSWV.*
- *Green and medium long, sweet, thin skin.*
- *LSL*
- *High yield.*



## Rain Bell F1 TSW

## Biber / Pepper

- Hibrit dolma biber çeşididir.
- Örtü altında ilkbahar yetiştiriciliğine ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun çeşittir.
- Kuvvetli bitki yapısına sahiptir.
- Meyve tutumu kolay ve oranı oldukça yüksektir. Tatlı ve lezzeti oldukça iyidir.
- Açık yeşilimsi renk meyvelere sahiptir.
- Meyveler bitkiye sarkık tutunmaktadır.
- Meyve eti kalın ve etlidir. Yüksek verimlidir.
- Adaptasyon yeteneği yüksektir. TSW'ye dayanıklıdır.

- *Dolma type hybrid pepper.*
- *Suitable for greenhouse (spring) and open field production.*
- *Strong plant habit. Good fruit setting.*
- *Light green fruits.*
- *Thick fruit wall. High yield.*
- *Tolerant to: TSW.*





## Kandil

## Biber / Pepper

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, erkenci, dolmalık biber çeşididir.
- Bitkiler orta yüksekliktedir ve kuvvetli dallanma gösterir.
- 50-55 günde hasada gelir.
- Meyveler 6-7 cm boyunda, 4-5 cm çapında, yeşil, ince etli, tatlı ve 3-4 loblu olup aşağıya doğru bakar.
- Dekara verimi ortalama 3,5 - 4 ton'dur.

- *Open pollinated sweet dolma type pepper.*
- *Strong plant habit.*
- *Early maturity as 50-55 days.*
- *Fruits are 6,7 cm in length and 4-5 cm in width.*
- *Thin fruit wall and very attractive fruit color.*



## 11B14

## Biber / Pepper

- Dolmalık biber çeşididir. Bitkiler kuvvetli gelişir.
- Açık tarla ve tünel yetiştiriciliğine uygundur.
- Akdeniz bölgesinde son turfanda yetiştiricilikte tercih edilir.
- Meyveler bitkide dik durur.
- Yüksek verimlidir.

- *Open pollinated sweet dolma type pepper.*
- *Generally preferred in Akdeniz area.*
- *Suitable for both open field and tunnel production.*
- *Fruits face to up.*
- *High yield.*



## Polina F1

## Hıyar / Cucumber

- Hibrit partenokarp mini hıyar çeşididir.
- Sera ilkbahar ve sonbahar yetiştiriciliğine uygundur.
- SCAB/PM/DM/CMV' ye toleranslıdır.
- Meyveler 12-14 cm uzunluğundadır. Boğumda 3-5 meyve vardır.
- Kısa yan sürgünleri vardır.
- Meyve tutumu kolaydır.
- Yüksek verimlidir. Yüksek kalitede meyve verir.

- *Hybride partenocarp mini cucumber.*
- *For spring / summer crop in greenhouse.*
- *12-14 cm long fruits. 3-5 fruits per node.*
- *Very short side shoots.*
- *Easy fruit setting.*
- *Very heavy yield. High quality fruits.*
- *Tolerant to : PM/DM/CMV/SCAB*



## Beith Alpha F1

## Hıyar / Cucumber

- Geniş adaptasyon özelliğine sahip, açık tarla yetiştiriciliğine uygun, orta erkenci bir çeşittir.
- Silindirik meyve yapısına sahiptir.
- Meyveler 13-15 cm boyunda ve parlak yeşil renktedir.
- 60-65 günde hasat edilmeye başlanır.
- Yüksek verimlidir.
- Taze tüketime uygundur.
- Meyveler acılaşmaz.

- *Hybrid cucumber variety.*
- *Suitable for open field production.*
- *Fruit length is 13-15 cm.*
- *Medium green fruit color.*
- *Medium early maturity. High yield.*



## Sarıköz

## Fasulye/ Bean

- Bitki yapısı kuvvetlidir.
- Baklaları 1,6 cm eninde 15-16 cm boyunda ve oldukça düzgündür.
- Baklalar orta koyu yeşil albenili renkte ve kılçıksız yapıdadır.
- Orta erkencidir.
- Turfanda yetiştiricilik için özellikle tercih edilir.
- Yüksek verimlidir.

- *Open pollinated bean variety.*
- *Romano type, brown seeded.*
- *Pods are 15-16 cm in length and 1,6 cm in width.*
- *Stringless.*
- *Medium-early maturity.*
- *Straight pods have attractive color.*
- *High yield.*



## Öz Ayşe

## Fasulye/ Bean

- Sırk bir fasulye çeşididir.
- Ekimden itibaren 65-70 günde hasada gelir.
- Tohum rengi beyaz ve yuvarlak şeklindedir.
- Dekara verimi 2-2,5 ton civarındadır.

- *Is a pole bean.*
- *Income from planting to harvest 65-70 days.*
- *Seed color is white and round in shape.*
- *Dekar yield is around 2-2,5 tons.*



## Alman Ayşe

## Fasulye/ Bean

- Sırk fasulye çeşididir.
- Meyve uzunluğu 18-20 cm ve ovalimsi yapıdadır.
- Ortalama 2-2,5 ton taze verime sahiptir.
- Adaptasyon kabiliyeti nedeniyle fasulye ekilen tüm bölgelerde tercih edilir.
- Lezzetli, kılçıksız ve fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
- Tohum rengi beyazdır.
- Baklalar düzgün ve tohum yatakları hafif belirgindir.

- *Indeterminate type bean variety.*
- *Flet pods are 18-20 cm.*
- *White seeded variety.*
- *Dekar yield is around 2-2,5 tons.*
- *High tolerant to BCMV.*



## Helda

## Fasulye/ Bean

- Sırk Fasulye çeşididir.
- 58-60 günde hasat olgunluğa ulaşır. Baklaları yassıdır.
- 22-23 cm uzunluğundadır. Bitki 2,5 metreye kadar boylanır.
- Bitki oldukça kuvvetli olup, 90 cm'ye kadar genişliğe ulaşabilmektedir.
- İslah edilen fasulyelerde lezzet azalmakla beraber bu çeşidin lezzeti oldukça güzeldir.
- Fasulye mozaik virüsüne (CBMV) yüksek toleranslıdır.
- Baklalar büyük olsa bile kılçıksızlığını muhafaza edebilmektedir.
- Beyaz tohumludur. Eski eşitlere göre iki kat daha verimlidir.
- *Pole bean.*
- *Maturity is 58-60 days and have long harvest period.*
- *Flat pods are 22-23 cm length. Very flavorful bean.*
- *Vining plant reaches up to 2,4-2,5 meter tall and 90 cm width.*
- *Stringless pods. White seeded variety. High tolerant to: CBMV.*
- *High yield as double comparing to older varieties.*



## Sarı Sivri Çorbacı

Biber / Pepper

- Farklı iklim şartlarına hızlı uyum sağlayabilen, açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir.
- Bitkiler yüksek boyludur.
- Meyveler 22-25 cm uzunluğunda, 1,5-2 cm çapında, parlak sarı renkte, tatlı, ince, uzun,
- Sivri ve sap tarafı körüklüdür.
- Dekara verimi ortalama 3-4 ton'dur.
- Taze tüketim ve turşuluk olarak kullanılır.
- *Can quickly adapt to different climatic conditions.*
- *Open pollinated sweet pepper.*
- *Plants are tall high.*
- *Fruits 22-25 cm long, 1.5-2 cm in diameter, bright yellow, sweet, thin, long, pointed and handle side of the bellows.*
- *Dekar average yield is 3-4 tons.*
- *Fresh consumption and used as pickling.*



## Mazamort(üçburun)

Biber / Pepper

- Üç burun tipi biber çeşidimizdir.
- Plastik tünel ve açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
- Meyveleri 10-12 cm. uzunluğunda, 2,5-3 cm. çapındadır.
- Düzgün şekillidir. Yeşil renklidir.
- Dekara verimi ortalama 3-4 ton'dur.
- *Mazamort type.*
- *Suitable for open field and plastic tunnel production.*
- *Fruit size is 10-12 cm.*
- *Harvest yield is average*
- *3-4 ton/1000m<sup>2</sup>*



## Arya F1

Biber / Pepper

- Bahar, açık alan yetiştiriciliğine uygun hibrit kalya biber çeşididir.
- Çok güçlü bitki yapısı vardır, boğum arası ortadır.
- Sera ve açık tarlada yüksek verimlidir. Erken bir çeşittir.
- Yüksek döllenme yeteneğine sahiptir.
- Meyveleri parlak kırmızı renktedir, çatlama yapmaz.
- Ortalama 22-25 cm meyve uzunluğu vardır, meyveler kalın ve etlidir.
- Çiçek burnu çürüklüğüne toleranslıdır, uzun raf ömrü vardır ve ihracata uygundur.
- *Hybrid capia type sweet pepper.*
- *Spring, open field. Very vigorous, middle internodes.*
- *High yield in greenhouse. Early. High pollination ability.*
- *Bright red color. Doesn't crack. LSL.*
- *Average fruit length is 22-25.*
- *Thick wall. Suitable for export. Tolerant to: BER.*



## Rain Red F1

Biber / Pepper

- Hibrit kalya biber çeşididir.
- Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
- Bitki habitüsü toplu ve kuvvetlidir.
- Meyve tutum oranı yüksektir.
- Meyveler koyu kırmızı renklidir ve 16-18 cm uzunluğundadır.
- Yüksek verimlidir.
- *Hybrid capia type sweet pepper.*
- *Suitable for open field production.*
- *High fruit setting.*
- *Deep red color.*
- *Conical shape, 16-18 cm fruits.*
- *Strong plant habit.*
- *High yield.*

## Rio Grande

## Domates / Tomato

- Kabuk rengi kırmızı, et rengi beyaz, yuvarlak şekilli hafif baharlı sulu ve lezzetli bir çeşittir.
- Ortalama meyve ağırlığı 45-50 gramdır.
- Yetiştirme şartların bağlı olarak 30-35 günde hasata gelen, erkenci bir çeşittir.

- *Red skin color, small size and round in shape, slightly spicy.*
- *Average weight is 45-50 g.*
- *Early variety.*



## H- 2274

## Domates / Tomato

- Açık tarla yetiştiriciliğinde kullanılan yer domatesi çeşitidir.
- Meyveler yuvarlağa yakın hafif oval şekilli, sert kabuklu ve koyu kırmızı renktedir. Meyveler ortalama 150 gr. ağırlığındadır, 80-85 günde hasada gelir, dekara verimi 6-8 tondur.
- Genellikle sofralık olarak kullanılmakta olup salça sanayisine de uygundur.
- Nakliyyeye dayanıklıdır.
- Adaptasyon yeteneği iyidir ve bu nedenle ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yetiştiriciliği yapılabilir.

- *Determinate tomato.*
- *Suitable for open field production for fresh market.*
- *Globe round fruit shape.*
- *Good in firmness, deep red color.*
- *Average fruit weight is 130-150 gr., Maturity 80-85 days.*
- *Very good adaptation ability.*
- *Tolerant to transportation.*



## Rain Nil F1 / Rain Nil TSW

## Biber / Pepper

- Demre tipi hibrit biber çeşididir. Meyve uzunluğu 17-20 cm dir.
- Meyve tutum oranı oldukça yüksektir. Yüksek verimlidir.
- Meyve eni ortalama 1.8 cm dir. Ortalama meyve ağırlığı 50-55 g'dır.
- Meyve tutan boğumlar arası mesafe kısadır.
- Bitki habitusu kuvvetli ve orta yüksekliktedir.
- Hasat sonrası raf ömrü uzun bir çeşittir.
- Pürüzsüz, orta koyu canlı ve parlak yeşil meyvelere sahiptir.
- TSW virüsüne yüksek tolerans gösterir.

- *Demre type hybrid pepper.*
- *Suitable for open field production.*
- *Short internodes.*
- *High fruit setting. Very high yield.*
- *Fruit length is 17-20 cm with 1,8 cm diameter.*
- *Strong plant habit. High tolerant to TSW*
- *LSL, medium dark green and shiny fruits.*



## Anemon F1 TSW

## Biber / Pepper

- Güz- sonbahar, açık alan yetiştiriciliğine uygundur.
- Çok güçlü bitki yapısı ve güçlü kök yapısı vardır.
- Uzun ömürlü bir bitki olup, hasat aralığı kısadır.
- Küllmeye toleranslıdır. PMMOV, PVY, TSWV dayanıklıdır.
- Meyve bağlama oranı ve yan dal meyve tutumu yüksektir.
- Koltukta 2-3'lü meyve tutumu vardır. Meyveler homojendir.
- Ortalama meyve uzunluğu 23-26 cm olup, raf ömrü uzundur.
- Meyve eti kalın, lezzetli ve parlak yeşil olan meyve ihracata uygundur ve sıcakta meyve rengi açmaz.
- *Spring/autumn, indoor/ outdoor.*
- *Vigorous, strong root structure. Adaptation ability. Harvest period is short.*
- *Tolerant powder mildew.*
- *Tolerant to: PMMOV, PVY, TSWV. Well fruit set. High yield.*
- *Uniform and balanced. Average fruit length is 23-26 cm.*
- *Bright green, suitable for export, doesn't turn light in high temp. Thick wall. LSL. Aromatic and tasty.*





## Çetinel 150

## Biber / Pepper

- Hasat periyodu uzun ve açık tarla yetiştiriciliği yapılan biber çeşididir.
- 60-70 günde hasada gelir.
- Bitki alçaktan dallanır.
- 45-50 cm yüksekliğinde bitkiler toplu görünüm arzeder.
- Meyveler tatlı, açık yeşil renkte, sap tarafı körüklü, 17-18 cm boyunda, 1,6 mm çapında, sivri uçludur.
- Ortalama verimi 3-4 ton'dur.
- Turşuluk ve sofralık olarak kalitesi yüksektir.
- *Open pollinated sweet pepper.*
- *Average fruit length is 17-18 cm with 1,6 cm diameter.*
- *Used in both fresh consumption and pickling.*
- *Strong plant habit.*
- *Maturity 60-70 days.*



## Menderes Kıl Acı

## Biber / Pepper

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir biber çeşididir.
- Bitki yapısı kuvvetlidir ve 50-60 cm yüksekliğindedir.
- Meyveler 18-21 cm uzunluğunda orta koyu yeşil renklidir.
- 55-60 günde hasada gelir.
- Dekara verimi 3,5-4 ton civarında verimli bir çeşittir.
- *Open pollinated hot pepper.*
- *Fruits are 18-21 cm in length.*
- *Long and straight fruits are medium green in color.*
- *Strong plant habit.*
- *Maturity days 55-60 days.*



## Yalova Çorbacı 12

## Biber / Pepper

- Farklı iklim şartlarına hızlı uyum sağlayabilen, açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir.
- Bitkiler yüksek boylidir.
- Meyveler 22-25 cm uzunluğunda, 1,5-2 cm çapında, parlak sarı renkte, tatlı, ince, uzun, sivri ve sap tarafı körüklüdür.
- Dekara verimi ortalama 3-4 ton'dur.
- Taze tüketim ve turşuluk olarak kullanılır.
- *Open pollinated sweet pepper.*
- *Fruits are 22-25 cm in length, with 1,5 cm diameter.*
- *Suitable for open field production.*
- *Color of fruits are light yellow.*
- *Use in both fresh market and pickling.*
- *High yield.*




## Sera Demre 8

## Biber / Pepper

- Örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun biber çeşididir.
- Erken bir çeşittir ve 50-55 günde hasat edilmeye başlanır.
- Hasat periyodu uzundur. Meyveler 20-25 cm. uzunluğunda, parlak koyu yeşil renkli, gevrek, sap kısmı çok hafif körüklü, konik ve sivri şekillidir.
- Meyveler tatlıdır, kartlaşmaya doğru acılaşır. Sofralık kalitesi yüksektir.
- Dekara verimi ortalama 4,0 - 4,5 ton'dur. Nakliyyeye dayanıklıdır.
- *Open pollinated pepper variety.*
- *Suitable for both open field and high tunnel production.*
- *Early variety, maturity days 50-55 days.*
- *Long harvest period.*
- *Fruit length is 20-25 cm, shiny dark green in color and straight fruits.*
- *High yield.*





## Rain Panter F1

## Karpuz/ Watermelon

- Orta geçcidir.
- Ortalama meyve ağırlığı 10-11 kg'dır.
- Bitki yapısı kuvvetli olup, meyveyi kapatmaktadır.
- Meyve yüzeyi düzgün, yivsiz ve geniş koyu yeşil çizgilidir.
- Meyve çiçek burnu kısmında incelme yok, nakliye dayanıklıdır.

- *The mid late.*
- *The average fruit weight is 10-11 kg.*
- *Plant is strong, it is off the fruit.*
- *Fruit surface is smooth, smooth-bore and large dark green stripes.*
- *No thinning of the fruit blossom nose portion is resistant to shipping.*



## Crimson Wonder F1

## Karpuz/ Watermelon

- Erkenidir.
- Meyve şekli yarı oblong'dur.
- Meyve eti rengi koyu kırmızıdır.
- Ortalama ağırlığı 10-11 kg'dır.
- Dış kabuğu kalın olup nakliye dayanıklıdır.
- Fusarium 1, PMR, Antraknoz'a toleranslıdır.
- Bitkinin kol atımı ve meyve örtümü mükemmeldir.

- *Early variety.*
- *Its fruits are oblong in shape.*
- *Its fruit is deep red in color.*
- *Average fruit weight of 10 to 11 kg.*
- *It has a thick outer skin and is resistant to transportation.*
- *Tolerant to Fusarium 1, PMR, Anthracnosis.*
- *It has excellent branching and fruit covering.*



## Kırkağaç 637

## Kavun/ Melon

- Meyveler 3-5 kg ağırlığında, sert kabuklu ve alttan basık yuvarlak şekillidir.
- Orta erkenci bir çeşittir. Nakliye dayanıklıdır, raf ömrü uzundur.
- Kabuk rengi sarı-turuncu üzerinde koyu yeşil-siyah beneklidir, yüzeyi kırışık.
- Meyve içi sıkı, lifsiz ve suludur, çok lezzetlidir.
- 100-110 günde hasat edilmeye başlanabilir.
- Dekara verimi yıl ve bakım şartlarına göre ortalama 3-3,5 ton arasındadır.
- Bütün bölgelerimizde üretimi yapılmaktadır
- Sofralık olarak kullanılır ve ihracata uygundur.

- *Open pollinated Turkish variety.*
- *Fruit shape is oblate round.*
- *Fruit ground color is yellow-orange and black spots on it.*
- *Flesh is juicy, very good taste and greenish yellow color.*
- *Resistance to transportation. Maturity 100-110 days.*



## Special Kırkağaç F1

## Kavun / Melon

- Açık tarla hibrit Kırkağaç çeşididir.
- Çok verimli ve brix oranı yüksektir.
- Nakliye için uygundur.
- Fol 0-2 ve PMR'ye dayanımlıdır.

- *Suitable for open freld production*
- *Very proctive variety*
- *High brix (10-12)*
- *Suitable for storage and LSL*
- *Resistance to fol 0-2 and PMR*

## Rain Anamax F1 Kavun/ Melon

- Çok Büyük Meyveli Ananas kavun çeşididir.
- Krem et rengine sahiptir
- İç Bölgelere de adaptedir. Çok Erkencidir.
- Mükemmel Oval yapısı vardır. Çok Verimli yapıdadır.
- Ortalama 4,0 kg meyve iriliğine sahiptir.
- Çok tatlı ve aromatik tadı vardır. Brix oranı 12 dir.
- Fol 0-2 ve PMR dayanımlıdır.

- *Very big classic ananas*
- *Pale Creamy flesh*
- *Continental adaptation*
- *Extra early season*
- *Perfectly oval. Very productive with strong vine*
- *Size 4,(4.0 kg average). Very Sweet and tasty flesh (brix 12)*
- *Recommended for local middle eastern markets*



## Ata Bey F1 Kavun/ Melon

- Örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir.
- 13-14 brix kuru oranı vardır. 2-3 kg meyve iriliğine sahiptir.
- Fol 0-2, PM hastalıklarına dayanımı yüksektir.
- Çok yüksek verimli bir çeşittir.
- Raf ömrü çok uzun ve nakliye dayanıklıdır.
- Kabuk, iç oranı mükemmeldir.
- Kendine has , aroma ve tadıyla beğenilen bir çeşittir.


- *Suitable to greenhouse and open field productions.*
- *Average 13-14 Brix rate*
- *Average 2-3 kg weight at the each fruit.*
- *Tolerant to ; Fol 0-2, DM*
- *Very Productive variety*
- *LSL and Good Storage*
- *White flesh and yellow skin*



## Argos F1 Kavun / Melon

- 2,5 - 3,0 Kg meyve iriliğine sahiptir. 13-14 brix kuru oranı vardır.
- Yüksek Brix. ( Çok tatlıdır. )
- Kabuk Rengi, sarı renk alır. Et rengi krem beyazdır.
- Çok yüksek verimli bir çeşittir.
- Yeşil olgunlaşma ve depolama ömrü çok uzundur.
- Orta Erkenci ( Dikimden hasata gün sayısı 75- 80 gündür.)
- For 0 - 2 ve PMR külemeye dirençlidir.
- Orta boşluğu azdır. Depolamaya uygundur.
- Açık tarla ve örtü altı yetiştiriciliğine uygundur.

- *Suitable to greenhouse and open field productions.*
- *Average 13-15 brix rate*
- *Average 3-4 kg weight at the each fruit.*
- *Tolerant to; For 0-2 and PMR.*
- *LSL, Good Storage*
- *White flesh and yellow skin*
- *Very productive variety..*



## Bakla Histal

## Bakla/ Broad Bean

- Çok güçlü kök yapısı.
- Uzun bitki, 4-5 kalın ve güçlü gövde.
- Geniş ve oval yapraklı. Erkenci. Soğuk direnci çok yüksek.
- 30-33 cm meyve uzunluğu.
- 3-4 cm meyve genişliği. Her meyvede 7-8 tohum.
- Uzun ve krem rengi tohum.

- *Medium-Early variety,*
- *Used for both fresh market and processing, fruits are cylindrical in shape and average 30-33 cm in length.*
- *Large pods with 7-8 seeds.*



## Scarlet Nantes

## Havuç/ Carrot

- Oldukça düzgün şekilli meyveleri albenili renge sahiptir.
- Meyve ucu kütdür.
- Meyve göbük dokusu ince yapılı ve odunsu özellik göstermez.
- Orta erkenci ve yüksek verimlidir.
- Soğuğa toleranslıdır.
- Meyve boyu ortalama 22 cm civarındır.

- *Medium-Early variety,*
- *Used for both fresh market and processing, fruits are cylindrical in shape and average 22 cm in length.*
- *Sweet in taste and juicy,*
- *Small cored.*



## Süper Crimson Sweet

## Karpuz/ Watermelon

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun karpuz çeşididir.
- Bitki ve tevek yapısı oldukça kuvvetlidir.
- Meyve şekli semi-oblongtur.
- Olgunlaşma süresi standart Crimson Sweet'e göre 5-7 gün daha erkencidir.
- Ortalama meyve ağırlığı 10-11 kg'dır.
- Kabuk kalınlığı ideal olup, nakliye uyundur.
- Liflik ve çekirdeklik azdır.
- Meyve iç rengi Crimson kırmızısıdır.
- *Open pollinated watermelon variety.*
- *Earlier than standart Crimson Sweet.*
- *Semi-oblong to round fruits are 10-11 kg in weight.*
- *Strong plant habit and very good fruit coverage.*
- *Crimson red flesh color, very good taste.*



## Crimson Sweet

## Karpuz/ Watermelon

- Geniş adaptasyon özelliğine sahip, bütün bölgelerimizde tercih edilen orta erkenci bir karpuz çeşididir.
- Meyve şekli yuvarlak çok hafif oval, meyve et rengi kırmızı ve lezzetli, kabuk rengi açık yeşil üzerine kalın yeşil çizgilidir.
- 80-85 günde hasat edilebilir.
- Meyve ağırlığı ortalama 8-12 kg civarındadır.
- Nakliye dayanıklıdır.
- *Open pollinated watermelon variety.*
- *Strong plant habit.*
- *Medium early maturity.*
- *Fruit skin has dark green stripes on a light green background.*
- *Flesh is red and very good taste.*
- *Fruits are 8-12 kg in weight.*



## Hibrit Mısır Macari

## Mısır/ Corn

- FAO 590-600 grubunda bir mısır çeşididir.
- Bitki boyu ortalama 310-330 cm'dir.
- Yatmaya toleranslıdır.
- Koçan yüksekliği ortalama 100-115 cm'dir.
- Hasatta rutubet oranı düşüktür.
- Tane dökmeye toleranslıdır.
- Eşlek rengi beyazdır.
- Tanede Teknolojik Özellikler
  - a.Ham Protein % 7,72
  - b.Ham Yağ: % 3,19
  - c.Nişasta: % 60,06
  - d.Ham Kül : %0,950

- *Hybrid corn variety.*
- *Suitable for grain production.*
- *Height of plant 310-330 cm.*
- *Tolerant to lodging.*
- *Low grain moisture in harvest.*
- *Strong plants.*



## Rain Hazar F1

## Tatlı Mısır/ Sweet Corn

- Ana sezon hibrit tatlı mısır çeşididir.
- Bitki yapısı kuvvetli ve yatmaya dayanıklıdır.
- Koçanları 20- 22 cm uzunluğunda, koçan çapında 16 civarında dane bulunur.
- Bitki normal şartlarda tek, iyi bakım şartlarında ise çift koçanlıdır.
- Uç doldurması iyidir.
- Şoklama, konserveleme, çerezlik ve taze tüketim için uygundur.

- *Hybrid sweet corn variety.*
- *Suitable for fresh and processing production.*
- *Low grain moisture in harvest.*
- *Strong plants.*
- *Corn cob length is 20-22 cm.*



## Kırmızı İri (Antep)

## Turp/ Radish

- İri yapılı, koyu kırmızı renkli, yuvarlak görünümlü ,çok tercih edilen kırmızı turp çeşididir.
- Meyvelerin et renkleri beyaz, sulu, gevrek ve çok lezzetlidir.
- Tarlada hasat süresince iç kısmı koflaşma yapmadan beklemeye dayanıklıdır.
- Sofralık olarak tüketilmektedir.
- Bütün bölgelerimizde ekimi yapılmaktadır.

- *Medium size, globe- round shape, red skin color.*
- *Inside color is white, crispy and spicy in taste.*
- *Tolerant to a little bit late harvest.*



## Cherry Belle

## Turp/ Radish

- Kabuk rengi kırmızı, et rengi beyaz, yuvarlak şekilli, hafif baharlı sulu ve lezzetli bir çeşittir.
- Ortalama meyve ağırlığı 45 - 50 gramdır.
- Yetiştirme şartlarına bağlı olarak 30 - 35 günde hasada gelen, erkenci bir çeşittir.

- *Red skin color, small size and round in shape,*
- *Slightly spicy, average weight is 45-50 g.*
- *Early variety.*





## Texas Early Grano

## Soğan/ Onion

- Kısa gün soğan çeşididir.
- Akdeniz ve kışı ılımlı geçen bölgelerde, sonbahar ekimi için tavsiye edilir.
- 170-200 günde hasat olgunluğuna erişir.
- Çok erken ekimlere tavsiye edilmez çünkü sapa kalkma görülebilir.
- Depolama ömrü 2-4 ay civarı olduğundan kısa sürede pazarlanması gerekir.
- Kabuk rengi açık kahverengi ve ters yumurta şeklindedir.

- *Short day onion variety.*
- *Adapted to Mediterranean area and to places where has mild climates.*
- *Maturity day between 170-200.*
- *Not advised for very early sowings because of bolting tendency.*
- *Storage period of this variety is 2-4 months.*
- *Wide obovate shaped bulbs with light brown skin color.*



## Rain Day

## Soğan/ Onion

- Kısa gün soğan çeşididir.
- Kabuk rengi açık kahverengidir.
- Erkencidir.
- İdeal tohum ekim zamanı sıcaklığa bağlı olarak Eylül-Ekim-Kasım aylarıdır.
- İç rengi beyazdır. Şekli yuvarlağa yakın, hafif basaktır.
- Depolama ömrü uzun değildir.
- Yüksek verimlidir.
- *Open pollinated onion variety.*
- *Short day onion. Early variety.*
- *Pale brown skin color.*
- *Flesh color is white.*
- *Not suitable for long storage.*



## Rain Star

## Soğan/ Onion

- Uzun gün soğan çeşididir. Olgunlaşma süresi geçicidir.
- Kabuk sayısı fazla, kabuk rengi kahve-bronzdur.
- Depoda kabuk oluşturma özelliği bulunmaktadır.
- İdeal tohum ekim zamanı sıcaklığa bağlı olarak Şubat-Mart ayıdır.
- Tohumdan baş soğan elde etmeye uygundur.
- Depolama ömrü uzundur.
- İç rengi beyazdır. Şekli yuvarlağa yakındır.
- Yüksek verimlidir.
- *Open pollinated onion variety.*
- *Long day onion.*
- *Medium late maturity.*
- *Very good storage ability.*
- *Globe round shape.*
- *Skin color is bronze-brown.*
- *Number of skin is ideal for long storage.*



## Inegöl 92

## Pırasa/ Leek

- Gövdesi uzundur.
- Alt beyaz etli bölümü de uzun olduğundan özellikle tercih edilir.
- Adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
- Hemen her bölgeye uyum sağlamıştır.
- Yenilen beyaz kısmı yaklaşık 50 cm uzunluğunda ve 3-4 cm çapındadır.
- Orta erkenci bir çeşittir. İhracat içinde tercih edilmektedir.
- Yüksek verimlidir.

- *High plants with white and long parts at bottom.*
- *Adaptation ability is too high and advised for different growing areas.*
- *White part is more cm less 50 cm in length with 3-4 cm diameter.*
- *Medium early variety.*
- *Suitable for frozen and fresh exportation.*
- *High yield.*

## Rainsistoflay

## Ispanak/ Spinach

Peronospora  
1-4 Irklarına  
Dayanıklı

- Peronosporanın 1-4 ırklarına dayanıklıdır.
- Yüksek verimlidir.
- Hastalık dayanımlıdır.
- Yüksek kuru madde oranına sahiptir.
- Soğuk havalarda faaliyetlerine devam eden güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Demetlemeye uygun kuzu kulağı tipi yaprakları vardır.
- Kırmızı-pembe kök yapısına sahiptir.

- *Hybrid spinach variety.*
- *Resistance to Peronospora 1-4 races.*
- *High dry matter. Growing ability in cold weather.*
- *Medium early maturity.*
- *Spread growth habit. Red roots*



## Yalova 1

## Beyaz Lahana/ Cabbage

- Başlar ortalama 4-5 kg ağırlığında, hafif basık, yuvarlak ve sıkı yapıdadır.
- Dış yaprak rengi yeşil, iç yaprakları ise beyaz ve çok incedir.
- Sarmalık ve turşuluk olarak kullanılır.
- Orta erkenci çeşittir, dikimden sonra ortalama
- 90-95 günde hasat olgunluğuna ulaşır.
- Değişik iklim ve toprak şartlarına adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle bütün bölgelerimiz için tavsiye edilir.

- *Open polinated white cabbage.*
- *Heads are average 4-5 kg.*
- *Slightly oblate round heads.*
- *Suitable to stuffing and pickling.*
- *Medium-early maturity.*
- *Very good adaptation ability.*



## Yalova Sarmalık

## Beyaz Lahana/ Cabbage

- Beyaz başlı bir lahana çeşididir.
- Baş şekli yassı ve ortalama 3,5 kg ağırlığındadır.
- Dış yaprakları mumlu gri-yeşil renkte olup, başlar 2 yaprakla örtülüdür.
- Başın yerden yüksekliği 12 cm, açık yaprak sayısı 10 olan bu çeşidin ortalama verimi 5 ton'dur.
- Sarmalık olarak tercih edilir.

- *Open polinated white cabbage.*
- *Heads weights are average 3,5 kg.*
- *Oblate-round heads.*
- *Prefered for stuffing.*
- *High yield.*



## Mohrenkof

## Kırmızı Lahana/ Cabbage

- Olgunlaşma süresi orta geçtir.
- Başlar oval koyu kırmızı renklidir.
- Sıkı yapılı başlar ortalama 1 kg civarındır.
- Taze ve turşuluk tüketime uygundur.

- *Open polinated red cabbage variety.*
- *Oval head shape with average 1 kg weights.*
- *Suitable for fresh consumption and pickling.*






## Sakız 5801

## Kabak/ Squash

- Silindirik şekilli ve açık yeşil renk meyveli kabak çeşididir.
- Bitki yapısı orta kuvvetlidir.
- Meyveleri dolmalık ve kızartmalık olarak değerlendirilir.
- Orta erkencidir.

- *Open pollinated red cabbage variety.*
- *Oval head shape with average 1 kg weights.*
- *Suitable for fresh consumption and pickling.*



## Aydın Siyahı

## Patlıcan/ Eggplant

- Erkenci bir patlıcan çeşitidir. 70-75 günde hasata gelir.
- Hemen hemen bütün bölgelerimizde ekimi yapılmaktadır.
- Bitkiler dallı ve 100-125 cm yüksekliktedir.
- Meyveler, silindirik yapıda, ince kabuklu ve küt uçludur.
- Parlak koyu mor-siyah renk meyveler beyaz etli, az çekirdekli, 25-30 cm uzunluğundadır.
- Meyveler hasat döneminde 200-300 g civarındadır.
- Bakım şartlarına göre dekara verimi ortalama 3-4 ton'dur.
- Acılaşma göstermez, kızartmalık ve yemeklik olarak kullanılır.

- *Open pollinated eggplant variety.*
- *Early maturity. Fruits are cylindrical shape.*
- *Strong plant habit.*
- *Very nice and straight fruits.*
- *Shiny dark purple-black color.*



## Kemer 27

## Patlıcan/ Eggplant

- Olgunlaşma süresi orta erkendir.
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- Meyveler silindirik görünümlüdür. Meyve içi çekirdeklilik azdır.
- Meyveler beyaz etli, ince kabukludur.
- Küt uçlu meyveler parlak ve siyahımsı renktedir.
- Meyveler acılaşma göstermez, hasat döneminde 20-25 cm boyunda, 5-6 cm çapındadır.
- Dekara verimi yıl ve bakım şartlarına göre ortalama 3-4 ton'dur.
- Yemeklik kalitesi yüksektir.

- *Open pollinated eggplant variety.*
- *Medium early maturity.*
- *Cylindrical fruit shape and dark purple-black color. • Flesh color is white.*
- *Skin of fruits is thin.*
- *Fruits are 20-25 cm in length with 5-6 cm diameter. • High yield.*



## Pala 49

## Patlıcan/ Eggplant

- Adaptasyon yeteneği yüksek bir patlıcan çeşididir.
- Siyaha yakın mor meyveleri 22-30 cm uzunluğunda ve 7-8 cm çapındadır.
- Meyve eti beyaz ve yumuşaktır.
- Taze tüketime, konserve ve turşu yapımına uygun olan bu çeşidin ortalama verimi 5 ton'dur.

- *Open pollinated eggplant variety.*
- *Suitable for open field production.*
- *Fruit color is very dark purple-black, 22 - 30 cm in length and 7 - 8 cm diameter.*
- *Suitable to fresh market and canning industry.*
- *High yield.*



## Panorama F1

## Ispanak/ Spinach

Peronospora  
1-12 Irklarına  
Dayanıklı

- Kuvvetli kök yapısına sahiptir.
- Yaprakları geniş ve orta koyu yeşil renge sahiptir.
- Soğuk şartlarda kök sistemi iyi gelişir.
- Kış şartlarına dayanımı mükemmeldir. Makineli hasada uygundur.
- Bitki gelişimi hızlıdır. Bitkiler kırılğan değildir.
- Demetlemeye uygun çeşittir. Bitki sapları uzun yapılıdır.
- Hem taze tüketim, hem de sanayiye uygun çeşittir.
- Geç sonbahar yetiştiriciliği için tavsiye edilir.
- Erkencidir. Peronosporanın 1-12 ırklarına dayanıklıdır.

- *Very strong root system.*
- *Leaves have wide blade with medium dark green color.*
- *Very good root development in cold conditions.*
- *High tolerance to winter conditions. Fast plant growth.*
- *Suitable to bunching. Long leaf stalk. Suitable to mechanical harvest.*
- *Suitable for fresh market and processing. Advised to late autumn production.*
- *Tolerant to peronospora 1-12. Early variety.*



## Vena F1

## Ispanak/ Spinach

Peronospora  
1-6 Irklarına  
Dayanıklı

- Peronospora 1-6 ırklarına dirençlidir.
- Yapraklar koyu yeşil renkli, kuru madde oranı oldukça yüksektir.
- Toprak üstü yayvan gelişim özelliğine sahiptir.
- Demetlenebilir bitki yapısına sahiptir.
- Pembe-kırmızı köklüdür.
- Soğuklar sonrası gelişimi hızlıdır.

- *Hybrid spinach variety.*
- *Resistance to Peronospora 1-6 races.*
- *High dry matter.*
- *Growing ability in cold weather.*
- *Medium early maturity.*
- *Spread growth habit.*



## Navara F1

## Ispanak/ Spinach

Peronospora  
1-9 Irklarına  
Dayanıklı

- Peronosporanın 1-9 ırklarına dayanıklıdır.
- Yüksek verimlidir.
- Hastalık dayanımlıdır.
- Yüksek kuru madde oranına sahiptir.
- Soğuk havalarda faaliyetlerine devam eden güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Sürgün sayısı fazladır.
- Kök yapısı çok kuvvetlidir.

- *Hybrid spinach variety.*
- *Matador type leaves.*
- *Resistance to peronospora 1-9 races.*
- *High dry matter.*
- *Spread growth habit.*
- *Cold tolerance. High yield.*
- *Root structure is very strong.*



## Matador

## Ispanak/ Spinach

- Geniş yapraklı ıspanak çeşididir.
- Yaprakları dolgundur.
- Sapı orta uzunluktadır.
- Yaprakları koyu yeşildir.
- Pürüzsüz ve yaprak uçları ovaldir.
- Hızlı gelişme gösterir.
- Toprak üzerinde yayvan olarak görünür.
- Bütün bölgelerde ekimi yapılmaktadır.
- Verimli bir çeşittir.

- *Open pollinated spinach variety.*
- *Wide and thick leaves.*
- *Dark green color.*
- *Spread growth habit.*
- *Very good adaptation ability.*



## Sarıköz

## Fasulye/ Bean

- Bitki yapısı kuvvetlidir.
- Baklaları 1,6 cm eninde 15-16 cm boyunda ve oldukça düzgündür.
- Baklalar orta koyu yeşil albenili renkte ve kılçıksız yapıdadır.
- Orta erkencidir.
- Turfanda yetiştiricilik için özellikle tercih edilir.
- Yüksek verimlidir.

- *Open pollinated bean variety.*
- *Romano type, brown seeded.*
- *Pods are 15-16 cm in length and 1,6 cm in width.*
- *Stringless.*
- *Medium-early maturity.*
- *Straight pods have attractive color.*
- *High yield.*



## Öz Ayşe

## Fasulye/ Bean

- Sırk bir fasulye çeşididir.
- Ekimden itibaren 65-70 günde hasada gelir.
- Tohum rengi beyaz ve yuvarlak şeklindedir.
- Dekara verimi 2-2,5 ton civarındadır.

- *Is a pole bean.*
- *Income from planting to harvest 65-70 days.*
- *Seed color is white and round in shape.*
- *Dekar yield is around 2-2,5 tons.*



## Alman Ayşe

## Fasulye/ Bean

- Sırk fasulye çeşididir.
- Meyve uzunluğu 18-20 cm ve ovalimsi yapıdadır.
- Ortalama 2-2,5 ton taze verime sahiptir.
- Adaptasyon kabiliyeti nedeniyle fasulye ekilen tüm bölgelerde tercih edilir.
- Lezzetli, kılçıksız ve fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
- Tohum rengi beyazdır.
- Baklalar düzgün ve tohum yatakları hafif belirgindir.

- *Indeterminate type bean variety.*
- *Flet pods are 18-20 cm.*
- *White seeded variety.*
- *Dekar yield is around 2-2,5 tons.*
- *High tolerant to BCMV.*



## Helda

## Fasulye/ Bean

- Sırk Fasulye çeşididir.
- 58-60 günde hasat olgunluğa ulaşır. Baklaları yassıdır.
- 22-23 cm uzunluğundadır. Bitki 2,5 metreye kadar boylanır.
- Bitki oldukça kuvvetli olup, 90 cm'ye kadar genişliğe ulaşabilmektedir.
- İslah edilen fasulyelerde lezzet azalmakla beraber bu çeşidin lezzeti oldukça güzeldir.
- Fasulye mozaik virüsüne (CBMV) yüksek toleranslıdır.
- Baklalar büyük olsa bile kılçıksızlığını muhafaza edebilmektedir.
- Beyaz tohumludur. Eski eşitlere göre iki kat daha verimlidir.
- *Pole bean.*
- *Maturity is 58-60 days and have long harvest period.*
- *Flat pods are 22-23 cm length. Very flavorful bean.*
- *Vining plant reaches up to 2,4-2,5 meter tall and 90 cm width.*
- *Stringless pods. White seeded variety. High tolerant to: CBMV.*
- *High yield as double comparing to older varieties.*

## Utrillo - Bon Bon

### Bezelye/ Peas

- İri taneli bir bezelye çeşididir.
- Baklalar yeşil renkte 11-12 cm uzunluğunda ve 9-10 tanelidir.
- 75-80 cm civarında boy yapar.
- Yüksek kalitesiyle pazar tüketimine uygundur.
- Genelde taze tüketilen bir çeşittir.
- Olgunlaşma süresi erkendir.

- *Open pollinated pea variety.*
- *Early in maturity.*
- *Large pods with 9-10 seeds.*
- *Strong plant habit.*
- *Suitable for fresh market.*
- *High yield.*



## Sultani

### Bamya / Okra

- Koyu yeşil renkli, bitki yapısı güçlü olup, uzun bir hasat periyoduna sahiptir.
- Taze ve kuru olarak tüketime uygun çiçek bamya çeşididir.

- *Dark green colour*
- *Suitable for fresh and dry using market*
- *Strong plant and habit.*
- *Long harvest period.*



## D'Giant Italiana

### Maydanoz/ Parsley

- Geniş yapraklı maydanoz çeşididir.
- Bitki yapısı sık, genel görünüşü geniş ve uzundur.
- Yapraklar büyük ve düz kenarlı, yaprak rengi yeşil olup yaprak uçları sivridir.
- Yıllara ve bakım şartlarına göre yılda ortalama 5-6 defa biçim yapılabilir.
- Aroması yüksektir.
- Demet olarak hasat edilir.
- Taze tüketimi yapılmaktadır.

- *Open pollinated parsley variety with medium large leaves.*
- *Dark green leaf color.*
- *Harvestable 5-6 times in one year.*
- *Suitable for fresh consumption and dry industry.*



## Rain Summer

### Marul/ Lettuce

- Geç sapa kalkan, orta yeşil yapraklı kıvrık tip tek kök marul çeşididir.
- Sahil bölgelerinde sonbahar, kış, erken ilkbahar ve erken yaz yetiştiriciliğine uygundur.
- Serin karasal bölgelerde geç ilkbahar, yaz ve erken sonbahar yetiştiriciliğine uygundur.
- Olgunluk süresi yetiştirme dönemi ve iklim koşullarına bağlı olarak ortalama; sıcak dönemlerde 45 - 55, soğuk dönemlerde 70 - 80 gündür.
- Baş yapısı oldukça homojen, yaprakları kalın, sulu ve gevrekli.
- Bitki yüksek ve yoğun yaprak sayısı ile hacimlidir.
- Yaprak kırılabilirliği düşük, raf ömrü uzun, pazar değeri açısından istenen bir çeşittir.
- Marul Mildiyösünün ( Bremia Lactucae- DM) 16-30-32 ırklarına dirençlidir.
- *Late handle shield, medium green leaf lettuce, curly type cultivar is our single root.*
- *Coastal regions in our fall, winter, early spring and early summer are , suitable for cultivation.*
- *In our continental regions cool late spring, summer and early fall are suitable for cultivation.*
- *Maturity period; In warm period 45-55, in the cold season is 70-80 days.*
- *Head structure is quite homogeneous, leaves thick, juicy and crispy.*
- *The plant is bulky and heavy with high number of leaves.*
- *Leaf fragility is low, long shelf life, is a kind desired in terms of market value.*
- *Tolerant to ( Bremia Lactucae- DM) 16-30-32 and LMV*





## Olenka

## Marul/ Lettuce

- Bitki yapısı orta-iri büyüklüktedir.
- Dalgalı-kıvrık yapılı yapraklar orta koyu yeşil renktedir.
- Kök yapısı kuvvetli ve taban kısmı kapalılığı çok iyidir.
- Hasat sonrası dayanım süresi uzundur.
- Soğuğa toleransı oldukça fazladır. Ortalama baş ağırlığı yüksektir.
- Hasatta yaprak kırılma oranı çok düşüktür.
- Açık tarla ve örtü altı yetiştiriciliğine uygun çeşittir. Baş büyüklüğü uniformdur. Yüksek verimlidir.
- *Strong plant. Strong roots.*
- *Medium-large size. High yield.*
- *Medium green leaf color.*
- *Good tolerance to cold.*
- *Uniform size and head weight.*
- *Suitable for open field and green house production.*



## Yedikule 5701

## Marul/ Lettuce

- İri ve sıkı baş bağlar.
- Başları dikine oval yapıdadır.
- Yaprak rengi açık yeşil, ince yapılı ve gevrektiler.
- Yaprak üzeri damarlar incedir.
- Ortalama 100 günde hasata ulaşır.
- Ortalama baş ağırlığı 900-1000 gramdır.
- Soğuğa toleranslı olup, vejetasyonun çok sıcak günlere getirtilmemesi tavsiye edilir.
- *Open pollinated cos type lettuce.*
- *Medium green color.*
- *Thin leaves are crispy.*
- *Maturity 100 days.*
- *Head weight is 900-1000 g.*



## 055 Arapsaçı

## Marul/ Lettuce

- Dalgalı yapraklara sahip kıvrık tip marul çeşididir.
- Diğer marul çeşitleriyle kıyaslandığında sıcaklara daha toleranslıdır.
- Ortalama 60-65 günde hasat edilebilir.
- Hasat zamanına göre demet veya tek kök olarak pazara sunulmaktadır.
- Baş ağırlığı 600-750 g arasındadır.
- *Open pollinated leaf type lettuce.*
- *Tolerant to warm weather comparing to others.*
- *Maturity 60-65 days.*
- *Plant weight is average 600-750 g.*



## Green Wave

## Marul/ Lettuce

- Açık tarla yetiştiriciliği uygun olup, orta erkenci, standart kıvrık marul çeşididir.
- Bitki yeşil, kıvrık, dalgalı yapraklı görünümündedir.
- Yapraklar çok lezzetli ve gevrek yapılıdır.
- Ortalama ağırlığı 400-600 g'dır. Taze tüketilen, sofralık bir çeşittir.
- Hasat olum süresi yaklaşık 60-65 gündür.
- Erken hasat yapıldığında, demet haline getirilip satılabilir.
- Normal olum döneminde baş olarak satılır.
- Yüksek verimli, kaliteli bir çeşittir.
- *Open field cultivation is appropriate, medium early standard lettuce varieties.*
- *Plant green, curly, wavy leaf is looking. The leaves are very tasty and crispy done.*
- *The average weight of 400-600 g. Harvest time is approximately 60-65 days.*
- *Consumed fresh, is a kind of table. High efficiency, is a kind of high quality.*
- *Early harvesting, bunch, resuspended sold, sold per my period was normal.*



## Rain ERBAL

Fasulye/ Bean Virüs Dirençli

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun.
- Bitki uzun ömürlü, kuvvetli yapılı bol yapraklı oturak fasulye çeşididir.
- Meyvesi sarı renklidir; bakla şeklinde yassı olup 10-14 cm uzunluğundadır.
- Tane rengi beyazdır.
- Hasada gelmesi ortalama 50-55 gündür.
- Taze tüketim için uygun konservelik olarak da kullanılan bir çeşittir.
- 1 dekara gerekli tohum miktarı 5-8 kg.
- Ekim derinliği 3-5 cm dir. Tahmini çimlenme süresi 6-10 gündür.
- Tavsiye edilen ekim zamanı ilkbahar ve sonbahardır.
- *Open pollinated bean variety.*
- *Yellow pod colour.*
- *White seeded.*
- *Flat pods are 10-14 cm in length and 1,2 - 1,4 cm width.*
- *Stringless.*
- *Suitable for open field production, for fresh market and canning to BCMV.*
- *Harvest date is beetwen 50-55 days.*



## Romano 26 VR

Fasulye/ Bean Virüs Dirençli

- Orta erkenci bir Romano tipinde bir fasulye çeşididir.
- Bitki yapısı oldukça güçlü ve orta yapıdadır.
- Baklalar 14 - 15 cm uzunlukta, 1,2 - 1,4 cm enindedir.
- Oldukça düzgün ve kılçıksızdır.
- Hem taze tüketim hem de sanayi kullanımına uygun bir çeşittir.
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- Makinalı hasat yapılabilir.
- Fasulye adi mozaik virüsüne (BCMV) dirençlidir. Yüksek verimlidir.
- *Open pollinated bean variety.*
- *Romano type.*
- *White seeded.*
- *Flat pods are 14-15 cm in length and 1,2 - 1,4 cm width.*
- *Medium gren color.*
- *Stringless.*
- *Suitable for open field production, for fresh market and canning to BCMV.*



## Şahin 90

Kuru Fasulye / Dry Beans

- Yarı oturak şeker kuru fasulye çeşididir.
- Taneleri beyaz ve yuvarlak yapıdadır.
- Yüksek verimli bir çeşittir.
- 90-110 gün arasında hasata gelir.
- *Dry bean variety.*
- *Open pollinated bean variety.*
- *Seed color is white and round in shape.*
- *Dry harvest time is averege 90-110 days.*



## Heka


Barbunya Fasulye/ Kidney Beans

- Oturak tipte erkenci barbunya çeşididir.
- Bitki yapısı orta güçlü, daneler kırmızı üzeri beyaz kırçillı, üniform olgunlaşan düzgün bakla yapılıdır.
- Bakla uzunluğu ortalama 15-17 cm ve kılçıksızdır.
- Tohumlar krem zemin üzerine kırmızı beneklidir.
- Taze tüketim yanında sanayide de kullanılmaktadır.
- *Early, determinate borlotto bean.*
- *Straight and attractive pods mature uniformity.*
- *Strong plant structure.*
- *Pods size are 15-17 cm and fibreless.*
- *Seeds are red and cream speckled.*
- *Suitable for fresh market and processing.*

## Rain Winter

## Marul/ Lettuce

- Kıvrıkcık tip marul çeşididir. Yaprak rengi orta - koyu yeşildir.
- Baş yapısı büyük, dalgalı kıvrıkcık oldukça lezzetlidir.
- Geniş adaptasyon yeteneği sayesinde ılıman sahil bölgelerde ve geçit bölgelerin de her dönem ve özellikle geç sonbahar üretimi için uygundur.
- Serin karasal bölgelerde geç ilkbahar ve erken sonbahar üretimine uygundur.
- Ortalama baş ağırlığı uygun iklim ve yetiştirme koşullarında 700 - 1.000 g'dır.
- Olgunluk süresi yetiştirme dönemi ve iklim koşullarına bağlı olarak sıcak dönemlerde 45 - 50 gün, soğuk dönemlerde 65 - 85 gündür.
- *Curly lettuce variety types. Go structure is large, wavy curls are quite tasty.*
- *Thanks to its wide adaptability also in temperate coastal regions and the passage of each semester and is particularly suitable for production in late autumn.*
- *In late spring and cool continental region is suitable for early autumn production. Leaf color is medium - dark green.*
- *Average head weight is in accordance with the climate and growing conditions 700 - is 1.000 g.*
- *Depending on the maturity period of the breeding period and climate conditions in the hot period of 45 - 50 days, in the cold season 65 - is 85 days.*



## Rainok

## Roka/ Rocket

- Bitki yapısı güçlüdür.
- Yaprakları düzgün ve albenilidir.
- Yaprak kenarları lopludur. Yapraklar uzun, oval ve yeşil renklidir.
- Aroması mükemmeldir.
- Erken bir çeşittir. Olgunlaşma süresi 30-40 gündür.
- Demetlenerek taze olarak satışı sunulur.
- Marmara, Trakya, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilir.
- *Plant structure is strong.*
- *The leaves are smooth and alluring.*
- *The leaves are lobed edges. The leaves are long, oval and green.*
- *Aroma is perfect. In case bundle is sold as fresh.*
- *Ripening time is 30-40 days. Early variety.*
- *Marmara, Thrace, Aegean, Black Sea, Mediterranean Sea, Central Anatolia, Eastern Anatolia, is grown in the South Eastern Anatolia.*



## Rainter

## Tere/ Cress

- Bitki yapısı güçlüdür. Yaprakları düzgün ve albenilidir.
- Yaprak kenarları dişlidir. Yaprakları gevrek ve baharlıdır.
- Aroması mükemmeldir.
- Yapraklar uzun, oval, parçasız ve yeşil renklidir.
- Erken bir çeşittir. Olgunlaşma süresi 30-40 gündür.
- Demetlenerek taze olarak satışı sunulur.
- Marmara, Trakya, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilir.
- *Plant structure is strong. The leaves are smooth and alluring.*
- *The leaves are toothed edges. The leaves are crispy and spicy. Aroma is perfect.*
- *The leaves are long, oval, non-segmented and is colored green.*
- *Early variety. Ripening time is 25-30 days.*
- *In case bundle is sold as fresh.*
- *Marmara, Thrace, Aegean, Black Sea, Mediterranean Sea, Central Anatolia, Eastern Anatolia, is grown in the South Eastern Anatolia.*



## Oryantal F1

## Ispanak/ Spinach

Peronospora  
1-9 Irklarına  
Dayanıkl

- Üç köşeli yaprak tipine sahip asya tipi ıspanak çeşididir.
- Erkenidir. Hızlı gelişim gösterir.
- Kök yapısı çok kuvvetlidir. Bitki sapı uzundur.
- Demetlemeye uygun çeşittir. Bitkiler kırılğan değildir.
- Yaprakları geniş ve orta koyu yeşil renge sahiptir.
- Taze tüketime uygundur.
- Peronosporanın 1-9 ırklarına dayanıklıdır.
- *Asian type spinach have pointed leaves.*
- *Early variety. Fast plant grow.*
- *Strong root system. Long leaf stalk.*
- *Suitable to bunching.*
- *Medium dark green leaf color.*
- *Suitable to fresh market.*
- *Tolerant to peronospora 1-9.*



- ✓ İthal Standart Ve Hibrit Sebze Tohumları
- ✓ İthal Mısır Tohumları



[www.rainseeds.com.tr](http://www.rainseeds.com.tr)

Türkiye Adres:  
Birlik Mah. 428. Cad. 11/3 Çankaya/ANKARA  
Tel: (312) 496 30 51-54-62 Fax: (312) 496 30 63  
Holland Adress:  
P.O.Box 3, 1608ZG Wijdenes, The Netherlands  
France Adress:  
14 Chemin Des Course, 31 000 Toulouse (RSF)




**RAIN SEEDS**  
ZADEN-SEEDS-GRAINES-TOIUM



**RAIN SEEDS**  
ZADEN-SEEDS-GRAINES-TOHUM





# ÇİNDEKİLER

## İÇİNDEKİLER

### CONTENTS

**2-3 Domates / Tomato**

**3-7 Biber / Pepper**

**7-8 Dolma biber / Pepper**

**8-9 Hıyar / Cucumber**

**10-12 Fasulye / Bean**

**12 Kuru Fasulye / Dry Beans**

**Barbunya / Kidney Beans**

**13 Bezelye / Peas**

**Bamya / Okra**

**Maydanoz / Parsley**

**13-15 Marul / Lettuce**

**15 Roka / Rocket**

**Tere / Cress**

**15-17 Ispanak / Spinach**

**17 Lahana / Cabbage**

**18 Kabak / Squash**

**Patlıcan / Eggplant**

**19 Mısır / Corn**

**Turp / Radish**

**20 Soğan / Onion**

**Pırasa / Leek**

**21 Bakla / Broad Bean**

**Havuç / Carrot**

**21-22 Karpuz / Watermelon**

**22-23 Kavun / Melon**

**24 Ekim-Dikim Tablosu**



## Rain Hard F1

## Domates / Tomato

- İlkbahar açık saha ve sera yetiştiriciliğine uygun hibrit sınık domates çeşididir.
- Meyveler ortalama 160-180 g ve yuvarlak şekillidir.
- Meyveler yeşil omuz yapmamakta koyu kırmızı uniform renk almaktadır.
- Adaptasyon yeteneği yüksektir.
- Meyveler çatlamaya toleranslıdır.
- Yüksek verimlidir.
- TYLCV, TMV, Fol-0,1 , FOR, Va, N dayanıklıdır.

- *Indeterminate hybrid tomato variety.*
- *Suitable for open field production in spring and also green house production.*
- *Uniform deep red color.*
- *No green shoulder.*
- *Uniform shape and size with 160 -180 g fruit weights.*
- *Tolerant to cracking.*
- *Tolerant to TYLCV, TMV, Fol-0,1, FOR, Va, N.*
- *High yield.*



## Mona F1

## Domates / Tomato

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun domates çeşididir.
- Erken olup 72 günde hasada gelir.
- Meyveler ortalama 220-230 g ağırlığında ve uniform iriliğe sahiptir.
- Meyveler saplı kopmaktadır.
- Meyvelerin raf ömrü uzundur.
- Bitki yapısı oldukça kuvvetlidir.
- C5, TMV, V ve F0-1 toleranslıdır.
- Yüksek verimlidir.

- *Tomato variety suitable for open field production early variety, average maturity, 72 days*
- *Fruits are very uniform in size and has average 220-230 g weight.*
- *Jointed fruits.*
- *Strong plant habit.*
- *LSL.*
- *Tolerant to C5, TMV, V, and F0-1*
- *High yield.*



## Rain Eski Köy (2023 F1)

## Domates / Tomato

- Sınık köy tipi, açık ve kapalı alan yetiştiriciliğine uygun domates çeşididir.
- Yarı kapalı ve çok güçlü bitki, Tepe sürümü çok güçlüdür.
- Üst salkımlarda meyve sürümü yüksek, boğum araları ve salkım sapı kısadır.
- Erken bir çeşittir. Adaptasyonu çok iyidir ve güçlü kök yapısına sahiptir.
- Fol - 0,1,2, FF, V, N, TMV, Va dayanıklıdır.
- Meyve ağırlığı 300-350 g'dır. Salkımlarda çiçek dökümü yapmaz.
- Kaliteli ve lezzetli meyvesi, koyu kırmızı renge sahiptir.
- Raf ömrü ve hasat periyodu uzundur ve ihracata uygundur.

- *Autumn, late spring, indoor / outdoor.*
- *Vigorous, well balanced.*
- *Well fruit set, short inter nodes.*
- *Harvest period is long and early.*
- *High adaptation ability.*
- *Tolerant to Fol -0,1,2, FF, V, N, TMV, Va.*
- *Weight average 300-350 g, firm & quality fruits, bright dark red, LSL, suitable for export.*



## Falcon

## Domates / Tomato

- Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
- Orta erkenci bir çeşittir. (80-85 gün)
- Meyveleri yuvarlaktır, serttir ve kırmızı renklidir.
- Meyvelerin sap kısmı hafif dilimlidir.
- Kalın kabuklu olup, nakliyyeye uygundur.
- Dekara ortalama verimi 6-8 ton'dur

- *Suitable for open field production*
- *Mid early variety (80-85 days from planting date)*
- *Fruits are very strong and flesh colour is red.*
- *Suitable for LSL and storage*
- *6-8 ton/1000m<sup>2</sup> harvest yield is average*

## Rain Hunter F1

## Hıyar / Cucumber

- Beith Alpha tipi, açık tarla yetiştiriciliğine uygun hıyar çeşididir.
- Yüksek oranda dişi çiçek oranına sahiptir.
- Erken bir çeşittir. 2,5 cm çapı, 16-18 cm boyu vardır.
- En önemli özelliği, yüksek sıcaklarda üstün döl tutuşudur.
- İç boşluk yapmaz, çekirdek oranı yok denecek kadar azdır.
- Koyu ve parlak kabuk rengine sahiptir.
- CMV, PMR, DMR hastalıklarına yüksek toleranslıdır.
- *Beith Alpha type is suitable for open field cultivation of cucumber.*
- *It has a high proportion ratio of female flowers.*
- *Early variety. High tolerant: CMV/PMR/DMR.*
- *The most important feature is the high temperatures superior handling offspring.*
- *2,5 cm diameter, are 16-18 cm long.*
- *Does interior space is almost no core rate.*
- *Dark and a bright skin color.*



## Beith Alpha O.P.

## Hıyar / Cucumber

- Adaptasyon kabiliyeti yüksek, standart bir çeşittir.
- Meyveleri 14-17 cm boyunda, parlak yeşil ve silindirik şekillidir.
- Hasat süresi uzun, orta erkenci ve yüksek verimli bir çeşit olup acılaştırma yapmaz.
- *Open pollinated cucumber variety.*
- *Suitable for open field production.*
- *Very good adaptation ability.*
- *Fruits are 14- 17 cm in length, medium-green in color.*
- *High yield.*



## Rain Fantom F1

## Turşuluk Hıyar/ Cucumber

- Erkenidir.
- Baskın dişi karakterlidir.
- Yaygın ve kuvvetli bitki yapısına sahiptir.
- Turşuda iyi renk alır.
- Yalancı mildiyöye toleranslıdır.
- İç boşluk yapmaz, yüksek verimlidir.
- *It is early.*
- *Is the dominant female characters.*
- *Has an extensive and strong plant structure.*
- *Gets the best color in the marinade.*
- *Tolerant to: DM.*
- *Does interior space is highly efficient.*



## Galaksi F1

## Turşuluk Hıyar/ Cucumber

- % 100 dişi çiçeklere sahip partonakarp turşuluk hıyar çeşididir.
- PM - DM, CCa, Va, CMV ye dayanıklıdır.
- İlkbahar ve sonbahar açık alan turşuluk hıyar üretimine uygundur.
- Turşuluk kalitesi yüksektir. İç boşluk ve erime yapmaz.
- Turşu fabrikalarının isteklerini karşılayan renk ve elek boy / çap oranına sahiptir. (3;1 - 3;4)
- Yüksek verimli ve uzun hasat periyoduna sahiptir.
- 45-50 gün ortalama hasat olgunluğuna sahiptir.
- *It is early. (45-50 days).*
- *Is the %100 female flowers characters.*
- *Has an extensive and strong plant structure.*
- *Gets the best color in the marinade.*
- *Tolerant to: PM-DM, CCa, Va, CMV.*
- *Does interior space is highly efficient.*



## Rain Target F1 TSW

## Biber / Pepper

- Hibrit kapy biber çeşididir.
- Açık saha ve örtü altı yetiştiriciliğine uygundur.
- Bitki habitüsü toplu ve kuvvetlidir. Meyve tutum oranı yüksektir.
- Meyveler koyu kırmızı renklidir ve 16-20 cm uzunluğundadır.
- Yüksek verimlidir. TSW virüsüne yüksek tolerans gösterir.
- Yarı konik ve yassı meyvelere sahiptir.

- *Hybrid capia type sweet pepper.*
- *Suitable for open field production.*
- *High fruit setting.*
- *Deep red color.*
- *Conical shape, 16-20 cm fruits.*
- *Strong plant habit.*
- *High yield.*
- *High tolerant to TSW.*



## Yalova Yağlık 28

## Biber / Pepper

- Bitki fazla boylu değildir, koyu yeşil yapraklı olup kuvvetli gelişme gösterir.
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun kapy biber çeşididir.
- Meyveler basık yassı konik şekilli, olgunlaştığında koyu kırmızı renkli ve tatlıdır.
- Meyve eti kalınlığı 4-5 mm ve 80-90 g ağırlığında ve 17-19 cm uzunluğundadır.
- Dekara verimi ortalama 3,5 - 4,5 ton'dur.
- Salçalık, közlemelik, kurutmalık ve taze tüketimde kullanılır.

- *Open pollinated capia type sweet pepper.*
- *Fruits are flat and conical in shape.*
- *Average fruit weight is 80-90 g.*
- *Fruit Length is 17-19 cm.*
- *Suitable for open field production.*
- *Strong plant habit.*
- *Generally use for paste, roast and grilling.*



## Armada F1 TSW

## Biber / Pepper

- Güz, bahar, açık alan yetiştiriciliğine uygun hibrit dolma biber çeşididir.
- Çok güçlü bitki yapısı vardır, boğum arası kısadır.
- Sera ve açık tarlada yüksek verimlidir. Erken bir çeşittir.
- Döllenme yeteneği yüksektir. PMMOV, TSWV dayanıklıdır.
- Yeşil, hafif uzun ve tatlı bir meyvedir.
- Meyve zarı incedir. Raf ömrü uzundur. Verimlidir.

- *Spring, autumn. Indoor, outdoor.*
- *Vigorous. Short internodes. High yield in greenhouse.*
- *Open field. Early. High pollination ability.*
- *Tolerant to: PMMOV, TSWV.*
- *Green and medium long, sweet, thin skin.*
- *LSL*
- *High yield.*



## Rain Bell F1 TSW

## Biber / Pepper

- Hibrit dolma biber çeşididir.
- Örtü altında ilkbahar yetiştiriciliğine ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun çeşittir.
- Kuvvetli bitki yapısına sahiptir.
- Meyve tutumu kolay ve oranı oldukça yüksektir. Tatlı ve lezzeti oldukça iyidir.
- Açık yeşilimsi renk meyvelere sahiptir.
- Meyveler bitkiye sarkık tutunmaktadır.
- Meyve eti kalın ve etlidir. Yüksek verimlidir.
- Adaptasyon yeteneği yüksektir. TSW'ye dayanıklıdır.

- *Dolma type hybrid pepper.*
- *Suitable for greenhouse (spring) and open field production.*
- *Strong plant habit. Good fruit setting.*
- *Light green fruits.*
- *Thick fruit wall. High yield.*
- *Tolerant to: TSW.*





## Kandil

## Biber / Pepper

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, erkenci, dolmalık biber çeşididir.
- Bitkiler orta yüksekliktedir ve kuvvetli dallanma gösterir.
- 50-55 günde hasada gelir.
- Meyveler 6-7 cm boyunda, 4-5 cm çapında, yeşil, ince etli, tatlı ve 3-4 loblu olup aşağıya doğru bakar.
- Dekara verimi ortalama 3,5 - 4 ton'dur.

- *Open pollinated sweet dolma type pepper.*
- *Strong plant habit.*
- *Early maturity as 50-55 days.*
- *Fruits are 6,7 cm in length and 4-5 cm in width.*
- *Thin fruit wall and very attractive fruit color.*



## 11B14

## Biber / Pepper

- Dolmalık biber çeşididir. Bitkiler kuvvetli gelişir.
- Açık tarla ve tünel yetiştiriciliğine uygundur.
- Akdeniz bölgesinde son turfanda yetiştiricilikte tercih edilir.
- Meyveler bitkide dik durur.
- Yüksek verimlidir.

- *Open pollinated sweet dolma type pepper.*
- *Generally preferred in Akdeniz area.*
- *Suitable for both open field and tunnel production.*
- *Fruits face to up.*
- *High yield.*



## Polina F1

## Hıyar / Cucumber

- Hibrit partenokarp mini hıyar çeşididir.
- Sera ilkbahar ve sonbahar yetiştiriciliğine uygundur.
- SCAB/PM/DM/CMV' ye toleranslıdır.
- Meyveler 12-14 cm uzunluğundadır. Boğumda 3-5 meyve vardır.
- Kısa yan sürgünleri vardır.
- Meyve tutumu kolaydır.
- Yüksek verimlidir. Yüksek kalitede meyve verir.

- *Hybride partenocarp mini cucumber.*
- *For spring / summer crop in greenhouse.*
- *12-14 cm long fruits. 3-5 fruits per node.*
- *Very short side shoots.*
- *Easy fruit setting.*
- *Very heavy yield. High quality fruits.*
- *Tolerant to : PM/DM/CMV/SCAB*



## Beith Alpha F1

## Hıyar / Cucumber

- Geniş adaptasyon özelliğine sahip, açık tarla yetiştiriciliğine uygun, orta erkenci bir çeşittir.
- Silindirik meyve yapısına sahiptir.
- Meyveler 13-15 cm boyunda ve parlak yeşil renktedir.
- 60-65 günde hasat edilmeye başlanır.
- Yüksek verimlidir.
- Taze tüketime uygundur.
- Meyveler acılaşmaz.

- *Hybrid cucumber variety.*
- *Suitable for open field production.*
- *Fruit length is 13-15 cm.*
- *Medium green fruit color.*
- *Medium early maturity. High yield.*



## Sarıköz

## Fasulye/ Bean

- Bitki yapısı kuvvetlidir.
- Baklaları 1,6 cm eninde 15-16 cm boyunda ve oldukça düzgündür.
- Baklalar orta koyu yeşil albenili renkte ve kılçıksız yapıdadır.
- Orta erkencidir.
- Turfanda yetiştiricilik için özellikle tercih edilir.
- Yüksek verimlidir.

- *Open pollinated bean variety.*
- *Romano type, brown seeded.*
- *Pods are 15-16 cm in length and 1,6 cm in width.*
- *Stringless.*
- *Medium-early maturity.*
- *Straight pods have attractive color.*
- *High yield.*



## Öz Ayşe

## Fasulye/ Bean

- Sırk bir fasulye çeşididir.
- Ekimden itibaren 65-70 günde hasada gelir.
- Tohum rengi beyaz ve yuvarlak şeklindedir.
- Dekara verimi 2-2,5 ton civarındadır.

- *Is a pole bean.*
- *Income from planting to harvest 65-70 days.*
- *Seed color is white and round in shape.*
- *Dekar yield is around 2-2,5 tons.*



## Alman Ayşe

## Fasulye/ Bean

- Sırk fasulye çeşididir.
- Meyve uzunluğu 18-20 cm ve ovalimsi yapıdadır.
- Ortalama 2-2,5 ton taze verime sahiptir.
- Adaptasyon kabiliyeti nedeniyle fasulye ekilen tüm bölgelerde tercih edilir.
- Lezzetli, kılçıksız ve fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
- Tohum rengi beyazdır.
- Baklalar düzgün ve tohum yatakları hafif belirgindir.

- *Indeterminate type bean variety.*
- *Flet pods are 18-20 cm.*
- *White seeded variety.*
- *Dekar yield is around 2-2,5 tons.*
- *High tolerant to BCMV.*



## Helda

## Fasulye/ Bean

- Sırk Fasulye çeşididir.
- 58-60 günde hasat olgunluğa ulaşır. Baklaları yassıdır.
- 22-23 cm uzunluğundadır. Bitki 2,5 metreye kadar boylanır.
- Bitki oldukça kuvvetli olup, 90 cm'ye kadar genişliğe ulaşabilmektedir.
- İslah edilen fasulyelerde lezzet azalmakla beraber bu çeşidin lezzeti oldukça güzeldir.
- Fasulye mozaik virüsüne (CBMV) yüksek toleranslıdır.
- Baklalar büyük olsa bile kılçıksızlığını muhafaza edebilmektedir.
- Beyaz tohumludur. Eski eşitlere göre iki kat daha verimlidir.
- *Pole bean.*
- *Maturity is 58-60 days and have long harvest period.*
- *Flat pods are 22-23 cm length. Very flavorful bean.*
- *Vining plant reaches up to 2,4-2,5 meter tall and 90 cm width.*
- *Stringless pods. White seeded variety. High tolerant to: CBMV.*
- *High yield as double comparing to older varieties.*



## Sarı Sivri Çorbacı

Biber / Pepper

- Farklı iklim şartlarına hızlı uyum sağlayabilen, açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir.
- Bitkiler yüksek boyludur.
- Meyveler 22-25 cm uzunluğunda, 1,5-2 cm çapında, parlak sarı renkte, tatlı, ince, uzun,
- Sivri ve sap tarafı körüklüdür.
- Dekara verimi ortalama 3-4 ton'dur.
- Taze tüketim ve turşuluk olarak kullanılır.
- *Can quickly adapt to different climatic conditions.*
- *Open pollinated sweet pepper.*
- *Plants are tall high.*
- *Fruits 22-25 cm long, 1.5-2 cm in diameter, bright yellow, sweet, thin, long, pointed and handle side of the bellows.*
- *Dekar average yield is 3-4 tons.*
- *Fresh consumption and used as pickling.*



## Mazamort(üçburun)

Biber / Pepper

- Üç burun tipi biber çeşidimizdir.
- Plastik tünel ve açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
- Meyveleri 10-12 cm. uzunluğunda, 2,5-3 cm. çapındadır.
- Düzgün şekillidir. Yeşil renklidir.
- Dekara verimi ortalama 3-4 ton'dur.
- *Mazamort type.*
- *Suitable for open field and plastic tunnel production.*
- *Fruit size is 10-12 cm.*
- *Harvest yield is average*
- *3-4 ton/1000m<sup>2</sup>*



## Arya F1

Biber / Pepper

- Bahar, açık alan yetiştiriciliğine uygun hibrit kalya biber çeşididir.
- Çok güçlü bitki yapısı vardır, boğum arası ortadır.
- Sera ve açık tarlada yüksek verimlidir. Erken bir çeşittir.
- Yüksek dölenme yeteneğine sahiptir.
- Meyveleri parlak kırmızı renktedir, çatlama yapmaz.
- Ortalama 22-25 cm meyve uzunluğu vardır, meyveler kalın ve etlidir.
- Çiçek burnu çürüklüğüne toleranslıdır, uzun raf ömrü vardır ve ihracata uygundur.
- *Hybrid capia type sweet pepper.*
- *Spring, open field. Very vigorous, middle internodes.*
- *High yield in greenhouse. Early. High pollination ability.*
- *Bright red color. Doesn't crack. LSL.*
- *Average fruit length is 22-25.*
- *Thick wall. Suitable for export. Tolerant to: BER.*



## Rain Red F1

Biber / Pepper

- Hibrit kalya biber çeşididir.
- Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
- Bitki habitüsü toplu ve kuvvetlidir.
- Meyve tutum oranı yüksektir.
- Meyveler koyu kırmızı renklidir ve 16-18 cm uzunluğundadır.
- Yüksek verimlidir.
- *Hybrid capia type sweet pepper.*
- *Suitable for open field production.*
- *High fruit setting.*
- *Deep red color.*
- *Conical shape, 16-18 cm fruits.*
- *Strong plant habit.*
- *High yield.*

## Rio Grande

## Domates / Tomato

- Kabuk rengi kırmızı, et rengi beyaz, yuvarlak şekilli hafif baharlı sulu ve lezzetli bir çeşittir.
- Ortalama meyve ağırlığı 45-50 gramdır.
- Yetiştirme şartların bağlı olarak 30-35 günde hasata gelen, erkenci bir çeşittir.

- *Red skin color, small size and round in shape, slightly spicy.*
- *Average weight is 45-50 g.*
- *Early variety.*



## H- 2274

## Domates / Tomato

- Açık tarla yetiştiriciliğinde kullanılan yer domatesi çeşitidir.
- Meyveler yuvarlağa yakın hafif oval şekilli, sert kabuklu ve koyu kırmızı renktedir. Meyveler ortalama 150 gr. ağırlığındadır, 80-85 günde hasada gelir, dekara verimi 6-8 tondur.
- Genellikle sofralık olarak kullanılmakta olup salça sanayisine de uygundur.
- Nakliyyeye dayanıklıdır.
- Adaptasyon yeteneği iyidir ve bu nedenle ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yetiştiriciliği yapılabilir.

- *Determinate tomato.*
- *Suitable for open field production for fresh market.*
- *Globe round fruit shape.*
- *Good in firmness, deep red color.*
- *Average fruit weight is 130-150 gr., Maturity 80-85 days.*
- *Very good adaptation ability.*
- *Tolerant to transportation.*



## Rain Nil F1 / Rain Nil TSW

## Biber / Pepper

- Demre tipi hibrit biber çeşididir. Meyve uzunluğu 17-20 cm dir.
- Meyve tutum oranı oldukça yüksektir. Yüksek verimlidir.
- Meyve eni ortalama 1.8 cm dir. Ortalama meyve ağırlığı 50-55 g'dır.
- Meyve tutan boğumlar arası mesafe kısadır.
- Bitki habitusu kuvvetli ve orta yüksekliktedir.
- Hasat sonrası raf ömrü uzun bir çeşittir.
- Pürüzsüz, orta koyu canlı ve parlak yeşil meyvelere sahiptir.
- TSW virüsüne yüksek tolerans gösterir.

- *Demre type hybrid pepper.*
- *Suitable for open field production.*
- *Short internodes.*
- *High fruit setting. Very high yield.*
- *Fruit length is 17-20 cm with 1,8 cm diameter.*
- *Strong plant habit. High tolerant to TSW*
- *LSL, medium dark green and shiny fruits.*



## Anemon F1 TSW

## Biber / Pepper

- Güz- sonbahar, açık alan yetiştiriciliğine uygundur.
- Çok güçlü bitki yapısı ve güçlü kök yapısı vardır.
- Uzun ömürlü bir bitki olup, hasat aralığı kısadır.
- Küllemeye toleranslıdır. PMMOV, PVY, TSWV dayanıklıdır.
- Meyve bağlama oranı ve yan dal meyve tutumu yüksektir.
- Koltukta 2-3'lü meyve tutumu vardır. Meyveler homojendir.
- Ortalama meyve uzunluğu 23-26 cm olup, raf ömrü uzundur.
- Meyve eti kalın, lezzetli ve parlak yeşil olan meyve ihracata uygundur ve sıcakta meyve rengi açmaz.
- *Spring/autumn, indoor/ outdoor.*
- *Vigorous, strong root structure. Adaptation ability. Harvest period is short.*
- *Tolerant powder mildew.*
- *Tolerant to: PMMOV, PVY, TSWV. Well fruit set. High yield.*
- *Uniform and balanced. Average fruit length is 23-26 cm.*
- *Bright green, suitable for export, doesn't turn light in high temp. Thick wall. LSL. Aromatic and tasty.*





## Çetinel 150

## Biber / Pepper

- Hasat periyodu uzun ve açık tarla yetiştiriciliği yapılan biber çeşididir.
- 60-70 günde hasada gelir.
- Bitki alçaktan dallanır.
- 45-50 cm yüksekliğinde bitkiler toplu görünüm arzeder.
- Meyveler tatlı, açık yeşil renkte, sap tarafı körüklü, 17-18 cm boyunda, 1,6 mm çapında, sivri uçludur.
- Ortalama verimi 3-4 ton'dur.
- Turşuluk ve sofralık olarak kalitesi yüksektir.
- *Open pollinated sweet pepper.*
- *Average fruit length is 17-18 cm with 1,6 cm diameter.*
- *Used in both fresh consumption and pickling.*
- *Strong plant habit.*
- *Maturity 60-70 days.*



## Menderes Kıl Acı

## Biber / Pepper

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir biber çeşididir.
- Bitki yapısı kuvvetlidir ve 50-60 cm yüksekliğindedir.
- Meyveler 18-21 cm uzunluğunda orta koyu yeşil renklidir.
- 55-60 günde hasada gelir.
- Dekara verimi 3,5-4 ton civarında verimli bir çeşittir.
- *Open pollinated hot pepper.*
- *Fruits are 18-21 cm in length.*
- *Long and straight fruits are medium green in color.*
- *Strong plant habit.*
- *Maturity days 55-60 days.*



## Yalova Çorbacı 12

## Biber / Pepper

- Farklı iklim şartlarına hızlı uyum sağlayabilen, açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir.
- Bitkiler yüksek boyludur.
- Meyveler 22-25 cm uzunluğunda, 1,5-2 cm çapında, parlak sarı renkte, tatlı, ince, uzun, sivri ve sap tarafı körüklüdür.
- Dekara verimi ortalama 3-4 ton'dur.
- Taze tüketim ve turşuluk olarak kullanılır.
- *Open pollinated sweet pepper.*
- *Fruits are 22-25 cm in length, with 1,5 cm diameter.*
- *Suitable for open field production.*
- *Color of fruits are light yellow.*
- *Use in both fresh market and pickling.*
- *High yield.*




## Sera Demre 8

## Biber / Pepper

- Örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun biber çeşididir.
- Erken bir çeşittir ve 50-55 günde hasat edilmeye başlanır.
- Hasat periyodu uzundur. Meyveler 20-25 cm. uzunluğunda, parlak koyu yeşil renkli, gevrek, sap kısmı çok hafif körüklü, konik ve sivri şekillidir.
- Meyveler tatlıdır, kartlaşmaya doğru acılaşır. Sofralık kalitesi yüksektir.
- Dekara verimi ortalama 4,0 - 4,5 ton'dur. Nakliyyeye dayanıklıdır.
- *Open pollinated pepper variety.*
- *Suitable for both open field and high tunnel production.*
- *Early variety, maturity days 50-55 days.*
- *Long harvest period.*
- *Fruit length is 20-25 cm, shiny dark green in color and straight fruits.*
- *High yield.*





## Rain Panter F1

## Karpuz/ Watermelon

- Orta geçcidir.
- Ortalama meyve ağırlığı 10-11 kg'dır.
- Bitki yapısı kuvvetli olup, meyveyi kapatmaktadır.
- Meyve yüzeyi düzgün, yivsiz ve geniş koyu yeşil çizgilidir.
- Meyve çiçek burnu kısmında incelme yok, nakliyeye dayanıklıdır.

- *The mid late.*
- *The average fruit weight is 10-11 kg.*
- *Plant is strong, it is off the fruit.*
- *Fruit surface is smooth, smooth-bore and large dark green stripes.*
- *No thinning of the fruit blossom nose portion is resistant to shipping.*



## Crimson Wonder F1

## Karpuz/ Watermelon

- Erkenidir.
- Meyve şekli yarı oblong'dur.
- Meyve eti rengi koyu kırmızıdır.
- Ortalama ağırlığı 10-11 kg'dır.
- Dış kabuğu kalın olup nakliyeye dayanıklıdır.
- Fusarium 1, PMR, Antraknoz'a toleranslıdır.
- Bitkinin kol atımı ve meyve örtümü mükemmeldir.

- *Early variety.*
- *Its fruits are oblong in shape.*
- *Its fruit is deep red in color.*
- *Average fruit weight of 10 to 11 kg.*
- *It has a thick outer skin and is resistant to transportation.*
- *Tolerant to Fusarium 1, PMR, Anthracnosis.*
- *It has excellent branching and fruit covering.*



## Kırkağaç 637

## Kavun/ Melon

- Meyveler 3-5 kg ağırlığında, sert kabuklu ve alttan basık yuvarlak şekillidir.
- Orta erkenci bir çeşittir. Nakliyeye dayanıklıdır, raf ömrü uzundur.
- Kabuk rengi sarı-turuncu üzerinde koyu yeşil-siyah beneklidir, yüzeyi kırışık.
- Meyve içi sıkı, lifsiz ve suludur, çok lezzetlidir.
- 100-110 günde hasat edilmeye başlanabilir.
- Dekara verimi yıl ve bakım şartlarına göre ortalama 3-3,5 ton arasındadır.
- Bütün bölgelerimizde üretimi yapılmaktadır
- Sofralık olarak kullanılır ve ihracata uygundur.

- *Open pollinated Turkish variety.*
- *Fruit shape is oblate round.*
- *Fruit ground color is yellow-orange and black spots on it.*
- *Flesh is juicy, very good taste and greenish yellow color.*
- *Resistance to transportation. Maturity 100-110 days.*



## Special Kırkağaç F1

## Kavun / Melon

- Açık tarla hibrit Kırkağaç çeşididir.
- Çok verimli ve brix oranı yüksektir.
- Nakliye için uygundur.
- Fol 0-2 ve PMR'ye dayanımlıdır.

- *Suitable for open freld production*
- *Very proctive variety*
- *High brix (10-12)*
- *Suitable for storage and LSL*
- *Resistance to fol 0-2 and PMR*

## Rain Anamax F1 Kavun/ Melon

- Çok Büyük Meyveli Ananas kavun çeşididir.
- Krem et rengine sahiptir
- İç Bölgelere de adapte edilmiştir. Çok Erkenlidir.
- Mükemmel Oval yapısı vardır. Çok Verimli yapıdadır.
- Ortalama 4,0 kg meyve iriliğine sahiptir.
- Çok tatlı ve aromatik tadı vardır. Brix oranı 12 dir.
- Fol 0-2 ve PMR dayanımlıdır.

- *Very big classic ananas*
- *Pale Creamy flesh*
- *Continental adaptation*
- *Extra early season*
- *Perfectly oval. Very productive with strong vine*
- *Size 4,(4.0 kg average). Very Sweet and tasty flesh (brix 12)*
- *Recommended for local middle eastern markets*



## Ata Bey F1 Kavun/ Melon

- Örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir.
- 13-14 brix kuru oranı vardır. 2-3 kg meyve iriliğine sahiptir.
- Fol 0-2, PM hastalıklarına dayanımı yüksektir.
- Çok yüksek verimli bir çeşittir.
- Raf ömrü çok uzun ve nakliye dayanıklıdır.
- Kabuk, iç oranı mükemmeldir.
- Kendine has , aroma ve tadıyla beğenilen bir çeşittir.

- *Suitable to greenhouse and open field productions.*
- *Average 13-14 Brix rate*
- *Average 2-3 kg weight at the each fruit.*
- *Tolerant to ; Fol 0-2, DM*
- *Very Productive variety*
- *LSL and Good Storage*
- *White flesh and yellow skin*



## Argos F1 Kavun / Melon

- 2,5 - 3,0 Kg meyve iriliğine sahiptir. 13-14 brix kuru oranı vardır.
- Yüksek Brix. ( Çok tatlıdır. )
- Kabuk Rengi, sarı renk alır. Et rengi krem beyazdır.
- Çok yüksek verimli bir çeşittir.
- Yeşil olgunlaşma ve depolama ömrü çok uzundur.
- Orta Erken ( Dikimden hasata gün sayısı 75- 80 gündür.)
- For 0 - 2 ve PMR külemeye dirençlidir.
- Orta boşluğu azdır. Depolamaya uygundur.
- Açık tarla ve örtü altı yetiştiriciliğine uygundur.

- *Suitable to greenhouse and open field productions.*
- *Average 13-15 brix rate*
- *Average 3-4 kg weight at the each fruit.*
- *Tolerant to; For 0-2 and PMR.*
- *LSL, Good Storage*
- *White flesh and yellow skin*
- *Very productive variety..*



## Bakla Histal

## Bakla/ Broad Bean

- Çok güçlü kök yapısı.
- Uzun bitki, 4-5 kalın ve güçlü gövde.
- Geniş ve oval yapraklı. Erkenci. Soğuk direnci çok yüksek.
- 30-33 cm meyve uzunluğu.
- 3-4 cm meyve genişliği. Her meyvede 7-8 tohum.
- Uzun ve krem rengi tohum.

- *Medium-Early variety,*
- *Used for both fresh market and processing, fruits are cylindrical in shape and average 30-33 cm in length.*
- *Large pods with 7-8 seeds.*



## Scarlet Nantes

## Havuç/ Carrot

- Oldukça düzgün şekilli meyveleri albenili renge sahiptir.
- Meyve ucu kütdür.
- Meyve göbük dokusu ince yapılı ve odunsu özellik göstermez.
- Orta erkenci ve yüksek verimlidir.
- Soğuğa toleranslıdır.
- Meyve boyu ortalama 22 cm civarıdır.

- *Medium-Early variety,*
- *Used for both fresh market and processing, fruits are cylindrical in shape and average 22 cm in length.*
- *Sweet in taste and juicy,*
- *Small cored.*



## Süper Crimson Sweet

## Karpuz/ Watermelon

- Açık tarla yetiştiriciliğine uygun karpuz çeşididir.
- Bitki ve tevek yapısı oldukça kuvvetlidir.
- Meyve şekli semi-oblongtur.
- Olgunlaşma süresi standart Crimson Sweet'e göre 5-7 gün daha erkencidir.
- Ortalama meyve ağırlığı 10-11 kg'dır.
- Kabuk kalınlığı ideal olup, nakliyyeye uygundur.
- Liflik ve çekirdeklik azdır.
- Meyve iç rengi Crimson kırmızısıdır.
- *Open pollinated watermelon variety.*
- *Earlier than standart Crimson Sweet.*
- *Semi-oblong to round fruits are 10-11 kg in weight.*
- *Strong plant habit and very good fruit coverage.*
- *Crimson red flesh color, very good taste.*



## Crimson Sweet

## Karpuz/ Watermelon

- Geniş adaptasyon özelliğine sahip, bütün bölgelerimizde tercih edilen orta erkenci bir karpuz çeşididir.
- Meyve şekli yuvarlak çok hafif oval, meyve et rengi kırmızı ve lezzetli, kabuk rengi açık yeşil üzerine kalın yeşil çizgilidir.
- 80-85 günde hasat edilebilir.
- Meyve ağırlığı ortalama 8-12 kg civarındadır.
- Nakliyyeye dayanıklıdır.
- *Open pollinated watermelon variety.*
- *Strong plant habit.*
- *Medium early maturity.*
- *Fruit skin has dark green stripes on a light green background.*
- *Flesh is red and very good taste.*
- *Fruits are 8-12 kg in weight.*



## Hibrit Mısır Macari

## Mısır/ Corn

- FAO 590-600 grubunda bir mısır çeşididir.
- Bitki boyu ortalama 310-330 cm'dir.
- Yatmaya toleranslıdır.
- Koçan yüksekliği ortalama 100-115 cm'dir.
- Hasatta rutubet oranı düşüktür.
- Tane dökmeye toleranslıdır.
- Eşlek rengi beyazdır.
- Tanede Teknolojik Özellikler  
a.Ham Protein % 7,72  
b.Ham Yağ: % 3,19  
c.Nişasta: % 60,06  
d.Ham Kül : %0,950

- *Hybrid corn variety.*
- *Suitable for grain production.*
- *Height of plant 310-330 cm.*
- *Tolerant to lodging.*
- *Low grain moisture in harvest.*
- *Strong plants.*



## Rain Hazar F1

## Tatlı Mısır/ Sweet Corn

- Ana sezon hibrit tatlı mısır çeşididir.
- Bitki yapısı kuvvetli ve yatmaya dayanıklıdır.
- Koçanları 20- 22 cm uzunluğunda, koçan çapında 16 civarında dane bulunur.
- Bitki normal şartlarda tek, iyi bakım şartlarında ise çift koçanlıdır.
- Uç doldurması iyidir.
- Şoklama, konserveleme, çerezlik ve taze tüketim için uygundur.

- *Hybrid sweet corn variety.*
- *Suitable for fresh and processing production.*
- *Low grain moisture in harvest.*
- *Strong plants.*
- *Corn cob length is 20-22 cm.*



## Kırmızı İri (Antep)

## Turp/ Radish

- İri yapılı, koyu kırmızı renkli, yuvarlak görünümlü ,çok tercih edilen kırmızı turp çeşididir.
- Meyvelerin et renkleri beyaz, sulu, gevrek ve çok lezzetlidir.
- Tarlada hasat süresince iç kısmı koflaşma yapmadan beklemeye dayanıklıdır.
- Sofralık olarak tüketilmektedir.
- Bütün bölgelerimizde ekimi yapılmaktadır.

- *Medium size, globe- round shape, red skin color.*
- *Inside color is white, crispy and spicy in taste.*
- *Tolerant to a little bit late harvest.*



## Cherry Belle

## Turp/ Radish

- Kabuk rengi kırmızı, et rengi beyaz, yuvarlak şekilli, hafif baharlı sulu ve lezzetli bir çeşittir.
- Ortalama meyve ağırlığı 45 - 50 gramdır.
- Yetiştirme şartlarına bağlı olarak 30 - 35 günde hasada gelen, erkenci bir çeşittir.

- *Red skin color, small size and round in shape,*
- *Slightly spicy, average weight is 45-50 g.*
- *Early variety.*





## Texas Early Grano

## Soğan/ Onion

- Kısa gün soğan çeşididir.
- Akdeniz ve kışı ılımlı geçen bölgelerde, sonbahar ekimi için tavsiye edilir.
- 170-200 günde hasat olgunluğuna erişir.
- Çok erken ekimlere tavsiye edilmez çünkü sapa kalkma görülebilir.
- Depolama ömrü 2-4 ay civarı olduğundan kısa sürede pazarlanması gerekir.
- Kabuk rengi açık kahverengi ve ters yumurta şeklindedir.

- *Short day onion variety.*
- *Adapted to Mediterranean area and to places where has mild climates.*
- *Maturity day between 170-200.*
- *Not advised for very early sowings because of bolting tendency.*
- *Storage period of this variety is 2-4 months.*
- *Wide obovate shaped bulbs with light brown skin color.*



## Rain Day

## Soğan/ Onion

- Kısa gün soğan çeşididir.
- Kabuk rengi açık kahverengidir.
- Erkencidir.
- İdeal tohum ekim zamanı sıcaklığa bağlı olarak Eylül-Ekim-Kasım aylarıdır.
- İç rengi beyazdır. Şekli yuvarlağa yakın, hafif basaktır.
- Depolama ömrü uzun değildir.
- Yüksek verimlidir.
- *Open pollinated onion variety.*
- *Short day onion. Early variety.*
- *Pale brown skin color.*
- *Flesh color is white.*
- *Not suitable for long storage.*



## Rain Star

## Soğan/ Onion

- Uzun gün soğan çeşididir. Olgunlaşma süresi geçicidir.
- Kabuk sayısı fazla, kabuk rengi kahve-bronzdur.
- Depoda kabuk oluşturma özelliği bulunmaktadır.
- İdeal tohum ekim zamanı sıcaklığa bağlı olarak Şubat-Mart ayıdır.
- Tohumdan baş soğan elde etmeye uygundur.
- Depolama ömrü uzundur.
- İç rengi beyazdır. Şekli yuvarlağa yakındır.
- Yüksek verimlidir.
- *Open pollinated onion variety.*
- *Long day onion.*
- *Medium late maturity.*
- *Very good storage ability.*
- *Globe round shape.*
- *Skin color is bronze-brown.*
- *Number of skin is ideal for long storage.*



## Inegöl 92

## Pırasa/ Leek

- Gövdesi uzundur.
- Alt beyaz etli bölümü de uzun olduğundan özellikle tercih edilir.
- Adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
- Hemen her bölgeye uyum sağlamıştır.
- Yenilen beyaz kısmı yaklaşık 50 cm uzunluğunda ve 3-4 cm çapındadır.
- Orta erkenci bir çeşittir. İhracat içinde tercih edilmektedir.
- Yüksek verimlidir.

- *High plants with white and long parts at bottom.*
- *Adaptation ability is too high and advised for different growing areas.*
- *White part is more cm less 50 cm in length with 3-4 cm diameter.*
- *Medium early variety.*
- *Suitable for frozen and fresh exportation.*
- *High yield.*

## Rainsistoflay

## Ispanak/ Spinach

Peronospora  
1-4 Irklarına  
Dayanıklı

- Peronosporanın 1-4 ırklarına dayanıklıdır.
- Yüksek verimlidir.
- Hastalık dayanımlıdır.
- Yüksek kuru madde oranına sahiptir.
- Soğuk havalarda faaliyetlerine devam eden güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Demetlemeye uygun kuzu kulağı tipi yaprakları vardır.
- Kırmızı-pembe kök yapısına sahiptir.

- *Hybrid spinach variety.*
- *Resistance to Peronospora 1-4 races.*
- *High dry matter. Growing ability in cold weather.*
- *Medium early maturity.*
- *Spread growth habit. Red roots*



## Yalova 1

## Beyaz Lahana/ Cabbage

- Başlar ortalama 4-5 kg ağırlığında, hafif basık, yuvarlak ve sıkı yapıdadır.
- Dış yaprak rengi yeşil, iç yaprakları ise beyaz ve çok incedir.
- Sarmalık ve turşuluk olarak kullanılır.
- Orta erkenci çeşittir, dikimden sonra ortalama
- 90-95 günde hasat olgunluğuna ulaşır.
- Değişik iklim ve toprak şartlarına adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle bütün bölgelerimiz için tavsiye edilir.

- *Open polinated white cabbage.*
- *Heads are average 4-5 kg.*
- *Slightly oblate round heads.*
- *Suitable to stuffing and pickling.*
- *Medium-early maturity.*
- *Very good adaptation ability.*



## Yalova Sarmalık

## Beyaz Lahana/ Cabbage

- Beyaz başlı bir lahana çeşididir.
- Baş şekli yassı ve ortalama 3,5 kg ağırlığındadır.
- Dış yaprakları mumlu gri-yeşil renkte olup, başlar 2 yaprakla örtülüdür.
- Başın yerden yüksekliği 12 cm, açık yaprak sayısı 10 olan bu çeşidin ortalama verimi 5 ton'dur.
- Sarmalık olarak tercih edilir.

- *Open polinated white cabbage.*
- *Heads weights are average 3,5 kg.*
- *Oblate-round heads.*
- *Prefered for stuffing.*
- *High yield.*



## Mohrenkof

## Kırmızı Lahana/ Cabbage

- Olgunlaşma süresi orta geçtir.
- Başlar oval koyu kırmızı renklidir.
- Sıkı yapılı başlar ortalama 1 kg civarındır.
- Taze ve turşuluk tüketime uygundur.

- *Open polinated red cabbage variety.*
- *Oval head shape with average 1 kg weights.*
- *Suitable for fresh consumption and pickling.*






## Sakız 5801

## Kabak/ Squash

- Silindirik şekilli ve açık yeşil renk meyveli kabak çeşididir.
- Bitki yapısı orta kuvvetlidir.
- Meyveleri dolmalık ve kızartmalık olarak değerlendirilir.
- Orta erkencidir.

- *Open pollinated red cabbage variety.*
- *Oval head shape with average 1 kg weights.*
- *Suitable for fresh consumption and pickling.*



## Aydın Siyahı

## Patlıcan/ Eggplant

- Erkenci bir patlıcan çeşitidir. 70-75 günde hasata gelir.
- Hemen hemen bütün bölgelerimizde ekimi yapılmaktadır.
- Bitkiler dallı ve 100-125 cm yüksekliktedir.
- Meyveler, silindirik yapıda, ince kabuklu ve küt uçludur.
- Parlak koyu mor-siyah renk meyveler beyaz etli, az çekirdekli, 25-30 cm uzunluğundadır.
- Meyveler hasat döneminde 200-300 g civarındadır.
- Bakım şartlarına göre dekara verimi ortalama 3-4 ton'dur.
- Acılaşma göstermez, kızartmalık ve yemeklik olarak kullanılır.

- *Open pollinated eggplant variety.*
- *Early maturity. Fruits are cylindrical shape.*
- *Strong plant habit.*
- *Very nice and straight fruits.*
- *Shiny dark purple-black color.*



## Kemer 27

## Patlıcan/ Eggplant

- Olgunlaşma süresi orta erkendir.
- Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- Meyveler silindirik görünümlüdür. Meyve içi çekirdeklilik azdır.
- Meyveler beyaz etli, ince kabukludur.
- Küt uçlu meyveler parlak ve siyahımsı renktedir.
- Meyveler acılaşma göstermez, hasat döneminde 20-25 cm boyunda, 5-6 cm çapındadır.
- Dekara verimi yıl ve bakım şartlarına göre ortalama 3-4 ton'dur.
- Yemeklik kalitesi yüksektir.

- *Open pollinated eggplant variety.*
- *Medium early maturity.*
- *Cylindrical fruit shape and dark purple-black color. • Flesh color is white.*
- *Skin of fruits is thin.*
- *Fruits are 20-25 cm in length with 5-6 cm diameter. • High yield.*



## Pala 49

## Patlıcan/ Eggplant

- Adaptasyon yeteneği yüksek bir patlıcan çeşididir.
- Siyaha yakın mor meyveleri 22-30 cm uzunluğunda ve 7-8 cm çapındadır.
- Meyve eti beyaz ve yumuşaktır.
- Taze tüketime, konserve ve turşu yapımına uygun olan bu çeşidin ortalama verimi 5 ton'dur.

- *Open pollinated eggplant variety.*
- *Suitable for open field production.*
- *Fruit color is very dark purple-black, 22 - 30 cm in length and 7 - 8 cm diameter.*
- *Suitable to fresh market and canning industry.*
- *High yield.*



## Panorama F1

## Ispanak/ Spinach

Peronospora  
1-12 Irklarına  
Dayanıklı

- Kuvvetli kök yapısına sahiptir.
- Yaprakları geniş ve orta koyu yeşil renge sahiptir.
- Soğuk şartlarda kök sistemi iyi gelişir.
- Kış şartlarına dayanımı mükemmeldir. Makineli hasada uygundur.
- Bitki gelişimi hızlıdır. Bitkiler kırılğan değildir.
- Demetlemeye uygun çeşittir. Bitki sapları uzun yapılıdır.
- Hem taze tüketim, hem de sanayiye uygun çeşittir.
- Geç sonbahar yetiştiriciliği için tavsiye edilir.
- Erkencidir. Peronosporanın 1-12 ırklarına dayanıklıdır.

- *Very strong root system.*
- *Leaves have wide blade with medium dark green color.*
- *Very good root development in cold conditions.*
- *High tolerance to winter conditions. Fast plant growth.*
- *Suitable to bunching. Long leaf stalk. Suitable to mechanical harvest.*
- *Suitable for fresh market and processing. Advised to late autumn production.*
- *Tolerant to peronospora 1-12. Early variety.*



## Vena F1

## Ispanak/ Spinach

Peronospora  
1-6 Irklarına  
Dayanıklı

- Peronospora 1-6 ırklarına dirençlidir.
- Yapraklar koyu yeşil renkli, kuru madde oranı oldukça yüksektir.
- Toprak üstü yayvan gelişim özelliğine sahiptir.
- Demetlenebilir bitki yapısına sahiptir.
- Pembe-kırmızı köklüdür.
- Soğuklar sonrası gelişimi hızlıdır.

- *Hybrid spinach variety.*
- *Resistance to Peronospora 1-6 races.*
- *High dry matter.*
- *Growing ability in cold weather.*
- *Medium early maturity.*
- *Spread growth habit.*



## Navara F1

## Ispanak/ Spinach

Peronospora  
1-9 Irklarına  
Dayanıklı

- Peronosporanın 1-9 ırklarına dayanıklıdır.
- Yüksek verimlidir.
- Hastalık dayanımlıdır.
- Yüksek kuru madde oranına sahiptir.
- Soğuk havalarda faaliyetlerine devam eden güçlü bitki yapısına sahiptir.
- Sürgün sayısı fazladır.
- Kök yapısı çok kuvvetlidir.

- *Hybrid spinach variety.*
- *Matador type leaves.*
- *Resistance to peronospora 1-9 races.*
- *High dry matter.*
- *Spread growth habit.*
- *Cold tolerance. High yield.*
- *Root structure is very strong.*



## Matador

## Ispanak/ Spinach

- Geniş yapraklı ıspanak çeşididir.
- Yaprakları dolgunudur.
- Sapı orta uzunluktadır.
- Yaprakları koyu yeşildir.
- Pürüzsüz ve yaprak uçları ovaldir.
- Hızlı gelişme gösterir.
- Toprak üzerinde yayvan olarak görünür.
- Bütün bölgelerde ekimi yapılmaktadır.
- Verimli bir çeşittir.

- *Open pollinated spinach variety.*
- *Wide and thick leaves.*
- *Dark green color.*
- *Spread growth habit.*
- *Very good adaptation ability.*



## Sarıköz

## Fasulye/ Bean

- Bitki yapısı kuvvetlidir.
- Baklaları 1,6 cm eninde 15-16 cm boyunda ve oldukça düzgündür.
- Baklalar orta koyu yeşil albenili renkte ve kılçıksız yapıdadır.
- Orta erkencidir.
- Turfanda yetiştiricilik için özellikle tercih edilir.
- Yüksek verimlidir.

- *Open pollinated bean variety.*
- *Romano type, brown seeded.*
- *Pods are 15-16 cm in length and 1,6 cm in width.*
- *Stringless.*
- *Medium-early maturity.*
- *Straight pods have attractive color.*
- *High yield.*



## Öz Ayşe

## Fasulye/ Bean

- Sırk bir fasulye çeşididir.
- Ekimden itibaren 65-70 günde hasada gelir.
- Tohum rengi beyaz ve yuvarlak şeklindedir.
- Dekara verimi 2-2,5 ton civarındadır.

- *Is a pole bean.*
- *Income from planting to harvest 65-70 days.*
- *Seed color is white and round in shape.*
- *Dekar yield is around 2-2,5 tons.*



## Alman Ayşe

## Fasulye/ Bean

- Sırk fasulye çeşididir.
- Meyve uzunluğu 18-20 cm ve ovalimsi yapıdadır.
- Ortalama 2-2,5 ton taze verime sahiptir.
- Adaptasyon kabiliyeti nedeniyle fasulye ekilen tüm bölgelerde tercih edilir.
- Lezzetli, kılçıksız ve fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
- Tohum rengi beyazdır.
- Baklalar düzgün ve tohum yatakları hafif belirgindir.

- *Indeterminate type bean variety.*
- *Flet pods are 18-20 cm.*
- *White seeded variety.*
- *Dekar yield is around 2-2,5 tons.*
- *High tolerant to BCMV.*



## Helda

## Fasulye/ Bean

- Sırk Fasulye çeşididir.
- 58-60 günde hasat olgunluğa ulaşır. Baklaları yassıdır.
- 22-23 cm uzunluğundadır. Bitki 2,5 metreye kadar boylanır.
- Bitki oldukça kuvvetli olup, 90 cm'ye kadar genişliğe ulaşabilmektedir.
- İslah edilen fasulyelerde lezzet azalmakla beraber bu çeşidin lezzeti oldukça güzeldir.
- Fasulye mozaik virüsüne (CBMV) yüksek toleranslıdır.
- Baklalar büyük olsa bile kılçıksızlığını muhafaza edebilmektedir.
- Beyaz tohumludur. Eski eşitlere göre iki kat daha verimlidir.
- *Pole bean.*
- *Maturity is 58-60 days and have long harvest period.*
- *Flat pods are 22-23 cm length. Very flavorful bean.*
- *Vining plant reaches up to 2,4-2,5 meter tall and 90 cm width.*
- *Stringless pods. White seeded variety. High tolerant to: CBMV.*
- *High yield as double comparing to older varieties.*

## EKİM - DİKİM TABLOSU

ÜRÜNLER	1 gr.daki Tohum Adedi	1 Dekardaki Bitki Adedi	Sıra Düzeni	Sıra Arası	1 Dekar için Gereken Tohum Miktarı (gr)		Tahmini Çimlenme Süresi	Ekim Derinliği (cm)
					Fide Ekimi	Doğrudan Ekim		
Domates	250-300	2000	30-40	120-140	25	80-100	5-7	3
Hıyar	30	1000-2000	30-40	110-120	50	100	4-7	2-2,5
Biber	120-140	4700	30	70	40-50		7-10	3
Patlıcan	200-300	3500-4000	40	70-90	20-30		7-10	3
Kabak	6-8	800-1000	90	140	30	150	4-7	5
Marul	800-900	6000-8000	25-30	50	50	100	3-7	0,5-1
Karpuz	10-25	700-800	90	140	50	150	5-8	2,5-3
Lahana	280-300	3000	50	90	30	200	3-5	1-2
Kavun	24	700-800	90	140		150	4-7	2,5-3
Soğan	200	40.000-60.000	5-10	25-30		300-500	5-7	0,5-1
Barbunya	2-3	30.000	5-10	50-70		8.000 10.000	4-8	5
Fasulye	2-3	30.000	5-10	50-70		8.000 10.000	4-8	5
Maydanoz	500	160.000	2-5	20		300-500	14-28	0,5-1
Roka	500		4-5	15-20		1000-1500 g	3-8	0,5-1
Tere	500		4-5	15-20		1000-1500 g	3-8	0,5-1
Havuç	600	50.000 60.000	15	20		150-200	7-10	0,5-1
Pırasa	350	35.000-45.000	15	35-70		110-120	5-7	1-2
Bezelye	4	42.000	10	35-50		18.000 20.000	4-7	5-6
Turp	100	70.000-80.000	10	20-25		600-800	3-5	1-2
Ispanak	100	40.000-60.000	5-10	25-30		700-1.000	8-10	1-2
Yonca	460		5-10	20		2.000-3.000	3-5	0,5-1
Mısır	2-3	6.500 (tane) 8.000 (slaj)	18-20 (tane) 14-16 (slaj)	70		7.000 8.000 (adet)	5-8	3-5

